

保守部品

別冊カタログ 2016



2016

代理店

保守部品別冊カタログ 2016

保守部品

アクチュエータ・コントローラ 接続ケーブル型式一覧表		3
アクチュエータケーブル ロボットケーブル対応一覧表		8
メンテナンス部品概略図／ メンテナンス部品型式リスト	(1)RCP6 SA4,SA6,SA7,SA8,WSA10,WSA12,WSA14,WSA16 RA4,RA6,RA7,RA8,WRA10,WRA12,WRA14,WRA16 RRA4,RRA6,RRA7,RRA8,TA4,TA6,TA7	9
	(2)RCP6S SA4,SA6,SA7,SA8,WSA10,WSA12,WSA14,WSA16 RA4,RA6,RA7,RA8,WRA10,WRA12,WRA14,WRA16 RRA4,RRA6,RRA7,RRA8,TA4,TA6,TA7	11
	(3)RCP5 SA4,SA6,SA7,RA4,RA6,RA7,RA8,RA10	13
	(4)RCP5/RCP5W BA4,BA6,BA7,RA6,RA7,RA8,RA10	15
	(5)RCP4 SA3,SA5,SA6,SA7,RA3,RA5,RA6	17
	(6)RCP4W SA5,SA6,SA7,RA6,RA7	19
	(7)RCS3 RA4R,RA6R,RA7R,RA8R,RA10R	21
	(8)ISB／ISDB	23
	(9)IF	25
	(10)FS	26
	(11)IXP 35/45,55/65	27

シリーズ別 メンテナンス部品リスト	(1) RCP系シリーズ RCP6,RCP6S,RCP5 RCP4,RCP4CR,RCP3,RCP2,RCP2CR	
	①交換用ステンレスシート	29
	②交換用モータ	30
	③交換用ベルト	34
	(2) ERC系シリーズ ERC3,ERC2,ERC	
	①交換用ステンレスシート	35
	②交換用モータ	35
	(3) RCA/RCL系シリーズ RCA2,RCA,RCACR,RCL	
	①交換用ステンレスシート	37
	②交換用モータ	38
	③交換用ベルト	39
	(4) RCS系シリーズ RCS3,RCS3CR,RCS2,RCS2CR	
	①交換用ステンレスシート	40
	②交換用モータ	41
	③交換用ベルト	45
	④ロードセル	45
	(5) IS系シリーズ IS(P)B,IS(P)A,IS(P)DB,IS(P)DBCR,ISD,IS(P)DA IS(P)DACR,SSPA,SSPDACR	
	①交換用ステンレスシート	46
	②交換用モータ	46
	③交換用中間サポート部品	47
	(6) LSA系シリーズ LSA,LSAS	
	①交換用ステンレスシート	48
	②交換用ベア内ケーブルASSY	48
	(7) NSシリーズ NS	
	①交換用中間サポート部品	49
	②交換用ベア内ケーブル	49
	(8) IXPシリーズ 35/45,55/65	
	①交換用モータ	50
	②交換用ベルト	50
コントローラ メンテナンス部品リスト	①交換用バッテリー	51
	②交換用ファン	53

アクチュエータ・コントローラ接続ケーブル型式一覧表

縦軸のアクチュエータと横軸のコントローラを接続するケーブルの型式が表に記載されています。

ケーブルの配線内容、寸法等は、総合カタログ2016または取扱説明書をご覧ください。

接続アクチュエータによっては、ロボットケーブルのみの設定となります。

接続アクチュエータ			ケーブル種類	接続コントローラ				
				PMEC/PSEP	AMEC/ASEP	DSEP	MSEP/MCON	
RCP6	SA8/WSA16 RA8/RRAS WRA16	モータエンコーダ 一体型ケーブル	—	—	—	—		
		モータエンコーダ 一体型ロボットケーブル	—	—	—	—		
	上記以外の 機種	モータエンコーダ 一体型ケーブル	—	—	—	CB-CAN-MPA□□□		
		モータエンコーダ 一体型ロボットケーブル	—	—	—	CB-CAN-MPA□□□-RB		
RCP5 RCP5CR RCP5W	RA8/RA10 RA7C高推力タイプ (注1)	モータエンコーダ 一体型ケーブル	—	—	—	—		
		モータエンコーダ 一体型ロボットケーブル	—	—	—	—		
	上記以外の 機種	モータエンコーダ 一体型ケーブル	—	—	—	CB-CAN-MPA□□□		
		モータエンコーダ 一体型ロボットケーブル	—	—	—	CB-CAN-MPA□□□-RB		
RCP4 RCP4CR (注2)	SA3/RA3 RCP4グリッパタイプ RCP4ストップパシリンダ	モータエンコーダ 一体型ケーブル	—	—	—	CB-CAN-MPA□□□		
		モータエンコーダ 一体型ロボットケーブル	—	—	—	CB-CAN-MPA□□□-RB		
	上記以外の 機種	モータエンコーダ 一体型ケーブル	—	—	—	CB-CA-MPA□□□		
		モータエンコーダ 一体型ロボットケーブル	—	—	—	CB-CA-MPA□□□-RB		
RCP4W (注1)		モータエンコーダ 一体型ケーブル	—	—	—	CB-CA-MPA□□□		
		モータエンコーダ 一体型ロボットケーブル	—	—	—	CB-CA-MPA□□□-RB		
RCP3		モータエンコーダ 一体型ロボットケーブル	CB-APSEP-MPA□□□	—	—	CB-APSEP-MPA□□□		
RCP2	RTBS/RTBSL RTCS/RTCSL	モータエンコーダ 一体型ロボットケーブル	CB-RPSEP-MPA□□□	—	—	CB-RPSEP-MPA□□□		
RCP2CR RCP2W	GRS/GRM GR3SS/GR3SM RT□	モータエンコーダ 一体型ケーブル	CB-CAN-MPA□□□	—	—	CB-CAN-MPA□□□		
		モータエンコーダ 一体型ロボットケーブル	CB-CAN-MPA□□□-RB	—	—	CB-CAN-MPA□□□-RB		
RCP2 RCP2CR RCP2W	GRSS/GRSL/GRST GRHM/GRHB SRA4R/SRGS4R SRGD4R	モータエンコーダ 一体型ロボットケーブル	CB-APSEP-MPA□□□	—	—	CB-APSEP-MPA□□□		
	HS8C/HS8R SA16C RA8C/RA8R RA10C	モータエンコーダ 一体型ケーブル	—	—	—	—		
		モータエンコーダ 一体型ロボットケーブル	—	—	—	—		
	上記以外の 機種	モータケーブル	—	—	—	—		
		エンコーダケーブル	—	—	—	—		
		エンコーダ ロボットケーブル	—	—	—	—		
		モータエンコーダ 一体型ロボットケーブル	CB-PSEP-MPA□□□	—	—	CB-PSEP-MPA□□□		
RCA2/RCA2W		モータエンコーダ 一体型ロボットケーブル	—	CB-APSEP-MPA□□□	—	CB-APSEP-MPA□□□		
RCA RCACR RCAW	SRA4R SRGS4R SRGD4R	モータエンコーダ 一体型ロボットケーブル	—	CB-APSEP-MPA□□□	—	CB-APSEP-MPA□□□		
	上記以外の 機種	モータケーブル	—	—	—	—		
		エンコーダケーブル	—	—	—	—		
		エンコーダ ロボットケーブル	—	—	—	—		
RCD	RA1DA	適応 コントローラ D3	モータエンコーダ 一体型ケーブル	—	—	CB-CA-MPA□□□	CB-CA-MPA□□□	
			モータエンコーダ 一体型ロボットケーブル	—	—	CB-CA-MPA□□□-RB	CB-CA-MPA□□□-RB	
		適応 コントローラ D5	モータエンコーダ 一体型ケーブル	—	—	CB-CAN-MPA□□□	CB-CAN-MPA□□□	
		モータエンコーダ 一体型ロボットケーブル	—	—	CB-CAN-MPA□□□-RB	CB-CAN-MPA□□□-RB		
	GRSNA	モータエンコーダ 一体型ケーブル	—	—	CB-CAN-MPA□□□	CB-CAN-MPA□□□		
		モータエンコーダ 一体型ロボットケーブル	—	—	CB-CAN-MPA□□□-RB	CB-CAN-MPA□□□-RB		
RCL	RA1L/2L/3L (ブレーキ付)(注3)		モータエンコーダ 一体型ロボットケーブル	—	CB-APSEP-MPBA□□□	—	CB-APSEP-MPBA□□□	
	上記以外の機種		モータエンコーダ 一体型ロボットケーブル	—	CB-APSEP-MPA□□□	—	CB-APSEP-MPA□□□	
IXP	3N□/4N□ 3C□/4C□		モータエンコーダ 一体型ケーブル	—	—	—	—	
			モータエンコーダ 一体型ロボットケーブル	—	—	—	—	

(注1) RCP4W/RCP5Wは、RA7C高推力タイプのみコントローラがPCON-CFA/CFB/CGFBになります。それ以外のタイプのコントローラはPCON-CA/CB/CGBになります。

(注2) RCP4は、RA6C高推力タイプのみコントローラがPCON-CFA/CFB/CGFBになります。それ以外のタイプのコントローラはPCON-CA/CB/CGBになります。

(注3) ブレーキ付(B/BN)の場合、ブレーキケーブル(CB-RCLB-BJ□□□)が必要になります。

接続コントローラ							
	PCON-CA/CB/CGB/ CYB/PLB/POB	PCON-C/CG/CY/ PL/PO/SE・PSEL	PCON-CFA/ CFB/CGFB	ACON-CA/CB/CGB/ CYB/PLB/POB	ACON-C/CG/CY/ PL/PO/SE・ASEL	DCON-CA/CB/CGB/ CYB/PLB/POB	MSEL
	—	—	CB-CFA3-MPA□□□	—	—	—	—
	—	—	CB-CFA3-MPA□□□-RB	—	—	—	—
	CB-CAN-MPA□□□	—	—	—	—	—	CB-CAN-MPA□□□
	CB-CAN-MPA□□□-RB	—	—	—	—	—	CB-CAN-MPA□□□-RB
	—	—	CB-CFA3-MPA□□□	—	—	—	—
	—	—	CB-CFA3-MPA□□□-RB	—	—	—	—
	CB-CAN-MPA□□□	—	—	—	—	—	CB-CAN-MPA□□□
	CB-CAN-MPA□□□-RB	—	—	—	—	—	CB-CAN-MPA□□□-RB
	CB-CAN-MPA□□□	—	—	—	—	—	CB-CAN-MPA□□□
	CB-CAN-MPA□□□-RB	—	—	—	—	—	CB-CAN-MPA□□□-RB
	CB-CA-MPA□□□	—	CB-CFA2-MPA□□□ (注2)	—	—	—	CB-CA-MPA□□□
	CB-CA-MPA□□□-RB	—	CB-CFA2-MPA□□□-RB (注2)	—	—	—	CB-CA-MPA□□□-RB
	CB-CA-MPA□□□	—	CB-CFA2-MPA□□□ (注1)	—	—	—	CB-CA-MPA□□□
	CB-CA-MPA□□□-RB	—	CB-CFA2-MPA□□□-RB (注1)	—	—	—	CB-CA-MPA□□□-RB
	CB-APSEP-MPA□□□	CB-PCS-MPA□□□	—	—	—	—	CB-APSEP-MPA□□□
	CB-RPSEP-MPA□□□	CB-PCS-MPA□□□	—	—	—	—	CB-RPSEP-MPA□□□
	CB-CAN-MPA□□□	—	—	—	—	—	CB-CAN-MPA□□□
	CB-CAN-MPA□□□-RB	CB-PCS2-MPA□□□	—	—	—	—	CB-CAN-MPA□□□-RB
	CB-APSEP-MPA□□□	CB-PCS-MPA□□□	—	—	—	—	CB-APSEP-MPA□□□
	—	—	CB-CFA-MPA□□□	—	—	—	—
	—	—	CB-CFA-MPA□□□-RB	—	—	—	—
	—	CB-RCP2-MA□□□	—	—	—	—	—
	—	CB-RCP2-PB□□□	—	—	—	—	—
	—	CB-RCP2-PB□□□-RB	—	—	—	—	—
	CB-PSEP-MPA□□□	—	—	—	—	—	CB-PSEP-MPA□□□
	—	—	—	CB-APSEP-MPA□□□	CB-ACS-MPA□□□	—	—
	—	—	—	CB-APSEP-MPA□□□	CB-ACS-MPA□□□	—	—
	—	—	—	—	CB-ACS-MA□□□	—	—
	—	—	—	—	CB-ACS-PA□□□	—	—
	—	—	—	—	CB-ACS-PA□□□-RB	—	—
	—	—	—	CB-ASEP2-MPA□□□	—	—	—
	—	—	—	—	—	CB-CA-MPA□□□	—
	—	—	—	—	—	CB-CA-MPA□□□-RB	—
	—	—	—	—	—	CB-CAN-MPA□□□	—
	—	—	—	—	—	CB-CAN-MPA□□□-RB	—
	—	—	—	—	—	CB-CAN-MPA□□□	—
	—	—	—	—	—	CB-CAN-MPA□□□-RB	—
	—	—	—	CB-APSEP-MPBA□□□	CB-ACS-MPBA□□□	—	—
	—	—	—	CB-APSEP-MPA□□□	CB-ACS-MPA□□□	—	—
	—	—	—	—	—	—	CB-CAN-MPA□□□
	—	—	—	—	—	—	CB-CAN-MPA□□□-RB

アクチュエータ・コントローラ接続ケーブル型式一覧表

縦軸のアクチュエータと横軸のコントローラを接続するケーブルの型式が表に記載されています。

ケーブルの配線内容、寸法等は、総合カタログ2016または取扱説明書をご覧ください。

接続アクチュエータによっては、ロボットケーブルのみの設定となります。

シリーズ	タイプ	モータ ケーブル	モータ ロボットケーブル	XSEL-J/K		SCON/SSEL/XSEL-P/Q/R/S MSCON (※接続不可の機種があります。)			
				エンコーダ ケーブル	エンコーダ ロボットケーブル	エンコーダ ケーブル	エンコーダ ロボットケーブル		
RCS3 RCS3P	RA15R/RA20R	—	CB-RCS3-MA□□□-RB	—	—	—	CB-RCS3-PLA□□□-RB		
	RA4R/RA6R/ RA7R /RA8R/RA10R			—	—	CB-RCS2-PLDA□□□	CB-RCS2-PLDA□□□-RB		
	CTZ5C CT8C			—	—	—	CB-X1-PA□□□		
	上記以外の 機種			CB-RCBC-PA□□□	CB-RCBC-PA□□□-RB	CB-RCS2-PA□□□	CB-X3-PA□□□		
RCS3CR RCS3PCR RCS2 RCS2CR RCS2W	RTC□L			—	—	CB-RCS2-PLA□□□	CB-X2-PLA□□□		
	RT6			CB-RCBC-PA□□□ CB-X-LC□□□ (注3) (リミットスイッチ付仕様)	CB-RCBC-PA□□□-RB CB-X-LC□□□ (注3) (リミットスイッチ付仕様)				
	上記以外の 機種			CB-RCBC-PA□□□	CB-RCBC-PA□□□-RB	CB-RCS2-PA□□□	CB-X3-PA□□□		
				HS オプション 選択時	—			CB-RCBC-PLA□□□	
RCS2	RA13R (注2) (注4)			ロードセル無	ブレーキ無	—	—	CB-RCS2-PLA□□□	CB-X2-PLA□□□
					ブレーキ付 (ブレーキ ボックス付)			【アクチュエータ～ ブレーキボックス】 CB-RCS2-PLA□□□ 【ブレーキボックス～ コントローラ】 CB-RCS2-PLA□□□	【アクチュエータ～ ブレーキボックス】 CB-X2-PLA□□□ 【ブレーキボックス～ コントローラ】 CB-X2-PLA□□□
					ブレーキ付 (ブレーキ ボックス無)			【アクチュエータ～ ブレーキボックス】 CB-RCS2-PLA□□□	【アクチュエータ～ ブレーキボックス】 CB-X2-PLA□□□
	ロードセル付 ※1	ブレーキ無	CB-RCS2-PLLA□□□	CB-RCS2-PLLA□□□-RB					
		ブレーキ付 (ブレーキ ボックス付)	【アクチュエータ～ ブレーキボックス】 CB-RCS2-PLA□□□ 【ブレーキボックス～ コントローラ】 CB-RCS2-PLLA□□□	【アクチュエータ～ ブレーキボックス】 CB-X2-PLA□□□ 【ブレーキボックス～ コントローラ】 CB-RCS2-PLLA□□□-RB 【ロードセル～ コントローラ】 CB-LDC-CTL□□□-JY					
		ブレーキ付 (ブレーキ ボックス付) ※2			【アクチュエータ～ ブレーキボックス】 CB-RCS2-PLA□□□			【アクチュエータ～ ブレーキボックス】 CB-X2-PLA□□□	

※1 ロードセル付アクチュエータには、CB-LDC-CTL□□□(ベア内ケーブル)が付属されます。

※2 CB-RCS2-PLLA□□□(ブレーキボックス～コントローラ間)、CB-LDC-CTL□□□-JY(ロードセル～コントローラ間)が別途必要になります。

(注1) アクチュエータオプションC/CL、L/LL、LM/LLMを選択した場合、エンコーダケーブルに加えてリミットスイッチケーブル(型式：CB-X-LC□□□)が必要になります。

(注2) リミットスイッチ付のアクチュエータを動作する場合は、リミットスイッチ付仕様のケーブルになります。(リミットスイッチの配線を内蔵しています。)

(注3) RCS2-RT6をXSEL-J/Kで動作する場合は、モータケーブル、エンコーダケーブルの他にリミットスイッチケーブル(型式：CB-X-LC□□□)が必要になります。

(注4) RCS2-RA13RIは、MSCONでは動作出来ません。

シリーズ	タイプ		モータ ロボットケーブル	XSEL-J/K	SCON/SSEL/XSEL-P/Q/R/S MSCON(※接続不可の機種があります。)	
				エンコーダ ロボットケーブル	エンコーダ ケーブル	エンコーダ ロボットケーブル
ISB ISPB	SXM/SXL MXM/MXL MXMX LXM/LXL LXMX/LXUWX		CB-X-MA□□□	CB-X-PA□□□ (標準仕様) CB-X-LC□□□ (注1) (リミットスイッチ付仕様)	CB-X1-PA□□□ (標準仕様) ※バッテリーレスアブソ仕様で ケーブル長が20mを超え30m以下の場合 はCB-X1-PA□□□-AWG24 CB-X1-PLA□□□ (注2) (リミットスイッチ付仕様) ※バッテリーレスアブソ仕様で ケーブル長が20mを超え30m以下の場合 はCB-X1-PLA□□□-AWG24	
ISDB ISPDB	S M MX L LX				CB-X1-PLA□□□ (注2) (リミットスイッチ付仕様)	
SSPA	SXM/MXM/LXM				CB-X1-PA□□□ (標準仕様) CB-X1-PLA□□□ (注2) (リミットスイッチ付仕様)	
ISA ISPA	SXM/SYM/SZM MXM/MYM/MZM MXMX LXM/LYM/LZM LXMX/LXUWX WXM					
	WXXM (600W) WXXM (750W)					
ISDA ISPDA	S M MX L LX					
IF	SA MA					
FS	NM/WM LM/HM					
RS	RS-30/60					
NS	SXMS/SXMM SZMS/SZMM MXMS/MXMM MXMXS MZMS/MZMM LXMS/LXMM LXMXS LZMS/LZMM			—	CB-X3-PA□□□ (標準仕様) CB-X2-PLA□□□ (注2) (リミットスイッチ付仕様)	
ZR	S M	インクリ メンタル 仕様			Z軸 :CB-X1-PA□□□ R軸 :CB-X1-PLA□□□ (注2)	
		アブソ リユート 仕様			Z軸/Y軸 : CB-X1-PA□□□	
DD DDCR DDW	T18□/LT18□				CB-X3-PA□□□ (標準仕様)	
	H18□/LH18□		CB-XMC-MA□□□			

アクチュエータ・コントローラ接続ケーブル型式一覧表

(注1) エンコーダケーブルに加えてリミットスイッチケーブル(型式：CB-X-LC□□□)が必要になります。
(注2) リミットスイッチ付のアクチュエータを動作する場合は、リミットスイッチ付仕様のケーブルになります。(リミットスイッチの配線を内蔵しています。)

シリーズ	タイプ		モータ ロボットケーブル	XSEL-J/K	SCON/SSEL/XSEL-P/Q/R/S MSCON (※接続不可の機種があります。)	
				エンコーダ ロボットケーブル	エンコーダ ロボットケーブル	
LSA	シャフト タイプ	S6SS S6SM S8SS S8SM S8HS S8HM S10SS S10SM S10HS S10HM	CB-X-MA□□□	—	CB-X3-PA□□□	
		小型 タイプ				H8SS H8SM H8HS H8HM
		扁平 タイプ				L15SS L15SM
	中型 タイプ	N10SS N10SM N15SS N15SM N15HS N15HM N19SS N19SM			CB-XMC-MA□□□	CB-X2-PLA□□□ (注2) (リミットスイッチ付仕様)
		大型 タイプ				
LSAS	中型 タイプ	N10SS N10SM N15SS N15SM N15HS N15HM	CB-X-MA□□□	—	CB-X1-PA□□□ (標準仕様)	
CT4	G1	CB-CT4-MA□□□	CB-CT4-PA□□□			
	G1RT	CB-CT4R-MA□□□	CB-CT4R-PA□□□			
	G1PR	CB-CT4R-MA□□□	CB-CT4PR-PA□□□			
ISDCR ISPDCR	S M MX L LX	CB-X-MA□□□	CB-X-PA□□□ (標準仕様) CB-X-LC□□□ (注1) (リミットスイッチ付仕様)	CB-X1-PA□□□ (標準仕様) CB-X1-PLA□□□ (注2) (リミットスイッチ付仕様) ※ISDBC/ISPDBCパッチリレス アプソ仕様についてケーブル長が 20mを超え30m以下の場合、ケーブルは CB-X1-PA□□□-AWG24(標準仕様)、 CB-X1-PLA□□□-AWG24(リミット スイッチ付仕様)になります。		
ISPDCR	W (600W) W (750W) WX (600W) WX (750W)					
ISDACR ISPDACR	S M MX L LX W (600W) W (750W) WX (600W) WX (750W)					
ISDBC ISPDBC	S M MX L LX					
SSPDACR	S M L					
ISWA ISPWA	S M L	CB-XEU-MA□□□	CB-X-PA□□□-WC (防滴仕様)	CB-X1-PA□□□-WC (防滴仕様)		

アクチュエータケーブル ロボットケーブル対応一覧表

アクチュエータケーブルがロボットケーブル対応か非ロボットケーブル対応かを以下の表に記載しています。
ジョイント式は、アクチュエータケーブルがなく、モータ・エンコーダケーブルを直接アクチュエータに接続する様式になります。

ロボットケーブル対応 ○…対応 ×…非対応 —…ジョイント式によりアクチュエータケーブル無し


機種種		ロボット ケーブル 対応	機種種		ロボット ケーブル 対応	機種種		ロボット ケーブル 対応	
ISA	S,M,L	×	RCP2	SA5,6,7	×	RCS2	RA4	×	
	W	×		SS7,8	×		RA5	○	
ISB	S,M,L	○		HS8	×		RA13R	×	
ISDA	S,M,L	×		BA6,7	×		SRA7BD	○	
ISDB	S,M,L	○	RCP3	SA2	○		**5N	○	
SSPA	S,M,L	○		SA3,4,5,6	—	RCP3	TA3,4	—	
NS	S,M,L	○	RCP4	SA3	—		TA5,6,7	—	
IF	SA,MA	×		SA5,6,7	×	RCP6	TA4,6,7	—	
FS	NM,NO	×	RCP5	SA4,6,7	—	RCS3	CTZ5C	○	
	WM,W0	×		BA4,6,7	—	RCA	A4,5,6	×	
	LM,HM,LO	×	RCP6	SA4,6,7,8	—	RCA2	TA4,5,6,7	—	
RS	30,60	○		WSA10,12,14,16	—		**3N,4N(すべりねじ)	○	
ZR	S,M	×	ERC2	SA6,7	○		**3N,4N(ボールねじ)	○	
ISDACR	S,M,L	×	ERC3	SA5,7	—	RCS2	A4,5,6	×	
	S,M,L(ESD)	×	RCA	SA4,5,6	×		F5D	○	
	W	×		SS4,5,6	×	RCP2	GRSS,GRLS	×	
ISDBCR	S,M,L	○	RCA2	SA3,4,5,6	—		GRS,GRM	×	
SSPACR	S,M,L	○	RCS2	SA4,5,6,7	×		GRST	○	
ISWA	S,M,L	×		SS7,8	×		GR3L,GR3S	×	
LSA	S6,S8,S10	○	RCS3	SA8	×		GRHM,GRHB	—	
	H8	○		SS8	×	RCP4	GRSML,GRSLL,GRSWL	○	
	L15	○		CT8	○		GRLM,GRLL,GRLW	○	
	N10,N15,N19	○	RCP2CR	SA5,6,7	×	RCD	GRSNA	×	
	W21S	○		SS7,8	×	RCS2	GR8	×	
	W21H	○		HS8	×	RCP2CR	GRSS,GRLS	×	
LSAS	N10,N15	○	RCP4CR	SA5,6,7	×		GRS,GRM	×	
TT	A,C	—	RCP5CR	SA4,6,7	—		GR3L,GR3S	×	
TTA	A,C	—	RCACR	SA3,4,5,6	×	RCP2W	GRSS,GRLS	×	
IX	NNN1*05(小型)	×	RCS2CR	SA4,5,6,7	×		GRS,GRM	×	
	NNN****	×		SS7,8	×		GR3L,GR3S	×	
	NNN1****(超大型)	—		SA8	×	RCP2	RT*S(小型)	×	
	NSN****	×	RCS3CR	SS8	×		RT* (中型)	○	
	TNN****	×		RCP2	RA2		×	RT*B(大型)	○
	HNN****	×			RA3	×	RCS2	RT6,7	×
	NNC****	×			RA4,6	×		中空ロータリ	×
	NNW****	×			RA8	×	DD	*18	○
	NNN1***H	×			RA10	×	RCP2CR	RT*S(小型)	○
	NNN****H	×	SRA4R		○	RT* (中型)		○	
	NSN****H	×	RCP3	RA2(すべりねじ)	○	RT*B(大型)		○	
	TNN****H	×		RA2(ボールねじ)	○	DDCR	*18	○	
	IXP	3N****,4N****	—	RCP4	RA3	—	RCP2W	RT*S(小型)	○
					RA5,6	×		RT* (中型)	○
				RCP5	RA4,6,7,8,10	—		RT*B(大型)	○
			RCP6	RA4,6,7,8	—	DDW	*18	○	
				RRA4,6,7,8	—	RCP2W	SA16	×	
				WRA10,12,14,16	—		RA4,6	×	
			ERC2	RA6,7	○		RA10	×	
			ERC3	RA4,6	—	RCP4W	SA5,6,7	○	
			RCA	RA3,4	×		RA6,7	○	
				SRA4R	○	RCP5W	RA8,10	○	
			RCA2	R*3N,4N(すべりねじ)	○	RCAW	RA3,4	×	
				R*3N,4N(ボールねじ)	○	RCS2W	RA4	×	
			RA2	×	CT4	G1	—		
					RCD	RA1D	×		
					RCP4	ST68,615	×		
						ST4525	—		

RCP6 メンテナンス部品概略図

モータストレートタイプ


SA4C~8C, WSA10C~16C,
RA4C~7C, WRA10C~16C,
RRA4C~7C, TA4C~7C

RA8C, RRA8C




■ケーブル取出し方向(オプション)

(モータストレートタイプ)




◆SA8, RA8, RRA8, WSA16, WRA16



モータ折返しタイプ


SA4R~8R, WSA10R~16R,
RA4R~8R, WRA10R~16R,
RRA4R~8R, TA4R~7R

- ① モータユニット
- ② カップリングスペーサ
- ③ ステンレスシート
- ④ タイミングベルト




■ケーブル取出し方向(オプション)

(モータ折返しタイプ)



◆SA8, RA8, RRA8, WSA16, WRA16



RCP6 メンテナンス部品型式リスト

表中のNO.は概略図内のNO.に相等いたします。

NO.	部品名称	SA4C	SA6C	SA7C	SA8C
①	モータユニット ※1	M1	M2	M3	M4
②	カップリングスペーサ	CPG-RCP6-S	CPG-RCP6-S	CPG-RCP6-M	CPG-RCP6-L
③	ステンレスシート ※2	ST-6A4-(ストローク)	ST-6A6-(ストローク)	ST-6A7-(ストローク)	ST-6A8-(ストローク)

NO.	部品名称	SA4R	SA6R	SA7R	SA8R
①	モータユニット ※1	M5	M6	M7	M8
③	ステンレスシート ※2	ST-6A4-(ストローク)	ST-6A6-(ストローク)	ST-6A7-(ストローク)	ST-6A8-(ストローク)
④	タイミングベルト	TB-RCP6-STRA4R	TB-RCP6-STRA6R	TB-RCP6-STRA7R	TB-RCP6-SA8R

NO.	部品名称	WSA10C	WSA12C	WSA14C	WSA16C
①	モータユニット ※1	M9	M10	M11	M12
②	カップリングスペーサ	CPG-RCP6-S	CPG-RCP6-S	CPG-RCP6-M	CPG-RCP6-L
③	ステンレスシート ※2	ST-6WA10-(ストローク)	ST-6WA12-(ストローク)	ST-6WA14-(ストローク)	ST-6WA16-(ストローク)

NO.	部品名称	WSA10R	WSA12R	WSA14R	WSA16R
①	モータユニット ※1	M5	M6	M7	M19
③	ステンレスシート ※2	ST-6WA10-(ストローク)	ST-6WA12-(ストローク)	ST-6WA14-(ストローク)	ST-6WA16-(ストローク)
④	タイミングベルト	TB-RCP6-WSRA10R	TB-RCP6-WSRA12R	TB-RCP6-WSRA14R	TB-RCP6-WSRA16R

NO.	部品名称	RA4C	RA6C	RA7C	RA8C
①	モータユニット ※1	M1	M2	M13	M14
②	カップリングスペーサ	CPG-RCP6-S	CPG-RCP6-S	CPG-RCP6-M	CPG-RCP6-L

NO.	部品名称	RA4R	RA6R	RA7R	RA8R
①	モータユニット ※1	M5	M6	M15	M16
④	タイミングベルト	TB-RCP6-STRA4R	TB-RCP6-STRA6R	TB-RCP6-STRA7R	TB-RCP6-RA8R

NO.	部品名称	WRA10C	WRA12C	WRA14C	WRA16C
①	モータユニット ※1	M9	M10	M17	M18
②	カップリングスペーサ	CPG-RCP6-S	CPG-RCP6-S	CPG-RCP6-M	CPG-RCP6-L

NO.	部品名称	WRA10R	WRA12R	WRA14R	WRA16R
①	モータユニット ※1	M5	M6	M15	M16
④	タイミングベルト	TB-RCP6-WSRA10R	TB-RCP6-WSRA12R	TB-RCP6-WSRA14R	TB-RCP6-WSRA16R

NO.	部品名称	RRA4C	RRA6C	RRA7C	RRA8C
①	モータユニット ※1	M1	M2	M13	M14
②	カップリングスペーサ	CPG-RCP6-S	CPG-RCP6-S	CPG-RCP6-M	CPG-RCP6-L

NO.	部品名称	RRA4R	RRA6R	RRA7R	RRA8R
①	モータユニット ※1	M5	M6	M15	M16
④	タイミングベルト	TB-RCP6-STRA4R	TB-RCP6-STRA6R	TB-RCP6-STRA7R	TB-RCP6-RA8R

NO.	部品名称	TA4C	TA6C	TA7C
①	モータユニット ※1	M1	M2	M3
②	カップリングスペーサ	CPG-RCP6-S	CPG-RCP6-S	CPG-RCP6-M

NO.	部品名称	TA4R	TA6R	TA7R
①	モータユニット ※1	M5	M6	M7
④	タイミングベルト	TB-RCP6-STRA4R	TB-RCP6-STRA6R	TB-RCP6-STRA7R

※1 モータユニット型式について

【型式構成】 基本型式 + (※ブレーキ指定) - (※ケーブル取出し方向) - (その他) ()内選択 ※オプション設定時選択

タイプ NO.	基本型式	ブレーキ	ケーブル取出し方向オプション選択時		その他
			ケーブル取出し方向		
			ストレート	折返し	
M1	RCP6-MUSRTA4C	B	CJT / CJR CJL / CJB	※3	未記入 (ストレート／カップリング付) PU (モータ折返し／プーリー付き)
M2	RCP6-MUSRTA6C				
M3	RCP6-MUSTA7C				
M4	RCP6-MUSA8C				
M5	RCP6-MUSRTA4WSRA10R ※3				
M6	RCP6-MUSRTA6WSRA12R ※3				
M7	RCP6-MUSTA7WSA14R ※3				
M8	RCP6-MUSA8R ※3				
M9	RCP6-MUWSRA10C				
M10	RCP6-MUWSRA12C				
M11	RCP6-MUWSA14C				
M12	RCP6-MUWSA16C				
M13	RCP6-MURA7C				
M14	RCP6-MURA8C ※3				
M15	RCP6-MURA7WRA14R ※3				
M16	RCP6-MURA8WRA16R ※3				
M17	RCP6-MUWRA14C				
M18	RCP6-MUWRA16C				
M19	RCP6-MUWSA16R ※3				


※2 ストローク表記について
アクチュエータ型式内のストローク
数値をそのまま使用します。
※3 モータユニットについて
モータ単体となるため、『取出し方向
オプション選択時』の型式は不要です。

RCP6S メンテナンス部品概略図

モータストレートタイプ


SA4C~8C, WSA10C~16C, RA4C~7C,
WRA10C~16C, RRA4C~7C, TA4C~7C

RA8C, RRA8C




■ケーブル取出し方向(オプション)

(モータストレートタイプ)




◆SA8, RA8, RRA8, WSA16, WRA16



モータ折返しタイプ


SA4R~8R, WSA10R~16R, RA4R~8R,
WRA10R~16R, RRA4R~8R, TA4R~7R

- ① モータユニット
- ② カップリングスペーサ
- ③ ステンレスシート
- ④ タイミングベルト
- ⑤ エンドカバーASSY (コントローラ基板含む)




■ケーブル取出し方向(オプション)

(モータ折返しタイプ)



◆SA8, RA8, RRA8, WSA16, WRA16



RCP6S メンテナンス部品型式リスト

表中のNO.は概略図内のNO.に相等いたします。

NO.	部品名称	SA4C	SA6C	SA7C	SA8C
①	モータユニット ※1	M1	M2	M3	M4
②	カップリングスペーサ	CPG-RCP6-S	CPG-RCP6-S	CPG-RCP6-M	CPG-RCP6-L
③	ステンレスシート ※2	ST-6A4-(ストローク)	ST-6A6-(ストローク)	ST-6A7-(ストローク)	ST-6A8-(ストローク)
⑤	エンドカバー-ASSY ※4	EWB-RCP6S-SRTA4C(-CJ□)	EWB-RCP6S-SRTA6C(-CJ□)	EWB-RCP6S-SRTA7C(-CJ□)	EWB-RCP6S-SA8C(-CJ□)
NO.	部品名称	SA4R	SA6R	SA7R	SA8R
①	モータユニット ※1	M5	M6	M7	M8
③	ステンレスシート ※2	ST-6A4-(ストローク)	ST-6A6-(ストローク)	ST-6A7-(ストローク)	ST-6A8-(ストローク)
④	タイミングベルト	TB-RCP6-STRA4R	TB-RCP6-STRA6R	TB-RCP6-STRA7R	TB-RCP6-SA8R
⑤	エンドカバー-ASSY ※4	EWB-RCP6S-SRTA4WSRA10R(-CJO)	EWB-RCP6S-SRTA6R(-CJO)	EWB-RCP6S-SRTA7R(-CJO)	EWB-RCP6S-SA8R(-CJO)
NO.	部品名称	WSA10C	WSA12C	WSA14C	WSA16C
①	モータユニット ※1	M9	M10	M11	M12
②	カップリングスペーサ	CPG-RCP6-S	CPG-RCP6-S	CPG-RCP6-M	CPG-RCP6-L
③	ステンレスシート ※2	ST-6WA10-(ストローク)	ST-6WA12-(ストローク)	ST-6WA14-(ストローク)	ST-6WA16-(ストローク)
⑤	エンドカバー-ASSY ※4	EWB-RCP6S-WSRA10C(-CJ□)	EWB-RCP6S-WSRA12C(-CJ□)	EWB-RCP6S-WSRA14C(-CJ□)	EWB-RCP6S-WSRA16C(-CJ□)
NO.	部品名称	WSA10R	WSA12R	WSA14R	WSA16R
①	モータユニット ※1	M5	M6	M7	M19
③	ステンレスシート ※2	ST-6WA10-(ストローク)	ST-6WA12-(ストローク)	ST-6WA14-(ストローク)	ST-6WA16-(ストローク)
④	タイミングベルト	TB-RCP6-WSRA10R	TB-RCP6-WSRA12R	TB-RCP6-WSRA14R	TB-RCP6-WSRA16R
⑤	エンドカバー-ASSY ※4	EWB-RCP6S-SRTA4WSRA10R(-CJO)	EWB-RCP6S-WSRA12R(-CJO)	EWB-RCP6S-WSRA14R(-CJO)	EWB-RCP6S-WSRA16R(-CJO)
NO.	部品名称	RA4C	RA6C	RA7C	RA8C
①	モータユニット ※1	M1	M2	M13	M14
②	カップリングスペーサ	CPG-RCP6-S	CPG-RCP6-S	CPG-RCP6-M	CPG-RCP6-L
⑤	エンドカバー-ASSY ※4	EWB-RCP6S-SRTA4C(-CJ□)	EWB-RCP6S-SRTA6C(-CJ□)	EWB-RCP6S-SRTA7C(-CJ□)	EWB-RCP6S-RA8C(-CJ□)
NO.	部品名称	RA4R	RA6R	RA7R	RA8R
①	モータユニット ※1	M5	M6	M15	M16
④	タイミングベルト	TB-RCP6-STRA4R	TB-RCP6-STRA6R	TB-RCP6-STRA7R	TB-RCP6-RA8R
⑤	エンドカバー-ASSY ※4	EWB-RCP6S-SRTA4WSRA10R(-CJO)	EWB-RCP6S-RA6R(-CJO)	EWB-RCP6S-RA7R(-CJO)	EWB-RCP6S-RA8R(-CJO)
NO.	部品名称	WRA10C	WRA12C	WRA14C	WRA16C
①	モータユニット ※1	M9	M10	M17	M18
②	カップリングスペーサ	CPG-RCP6-S	CPG-RCP6-S	CPG-RCP6-M	CPG-RCP6-L
⑤	エンドカバー-ASSY ※4	EWB-RCP6S-WSRA10C(-CJ□)	EWB-RCP6S-WSRA12C(-CJ□)	EWB-RCP6S-WSRA14C(-CJ□)	EWB-RCP6S-WSRA16C(-CJ□)
NO.	部品名称	WRA10R	WRA12R	WRA14R	WRA16R
①	モータユニット ※1	M5	M6	M15	M16
④	タイミングベルト	TB-RCP6-WSRA10R	TB-RCP6-WSRA12R	TB-RCP6-WSRA14R	TB-RCP6-WSRA16R
⑤	エンドカバー-ASSY ※4	EWB-RCP6S-SRTA4WSRA10R(-CJO)	EWB-RCP6S-WSRA12R(-CJO)	EWB-RCP6S-WSRA14R(-CJO)	EWB-RCP6S-WSRA16R(-CJO)
NO.	部品名称	RAA4C	RAA6C	RAA7C	RAA8C
①	モータユニット ※1	M1	M2	M13	M14
②	カップリングスペーサ	CPG-RCP6-S	CPG-RCP6-S	CPG-RCP6-M	CPG-RCP6-L
⑤	エンドカバー-ASSY ※4	EWB-RCP6S-SRTA4C(-CJ□)	EWB-RCP6S-SRTA6C(-CJ□)	EWB-RCP6S-SRTA7C(-CJ□)	EWB-RCP6S-RA8C(-CJ□)
NO.	部品名称	RAA4R	RAA6R	RAA7R	RAA8R
①	モータユニット ※1	M5	M6	M15	M16
④	タイミングベルト	TB-RCP6-STRA4R	TB-RCP6-STRA6R	TB-RCP6-STRA7R	TB-RCP6-RA8R
⑤	エンドカバー-ASSY ※4	EWB-RCP6S-SRTA4WSRA10R(-CJO)	EWB-RCP6S-SRTA6R(-CJO)	EWB-RCP6S-SRTA7R(-CJO)	EWB-RCP6S-RA8R(-CJO)
NO.	部品名称	TA4C	TA6C	TA7C	
①	モータユニット ※1	M1	M2	M3	
②	カップリングスペーサ	CPG-RCP6-S	CPG-RCP6-S	CPG-RCP6-M	
⑤	エンドカバー-ASSY ※4	EWB-RCP6S-SRTA4C(-CJ□)	EWB-RCP6S-SRTA6C(-CJ□)	EWB-RCP6S-SRTA7C(-CJ□)	
NO.	部品名称	TA4R	TA6R	TA7R	
①	モータユニット ※1	M5	M6	M7	
④	タイミングベルト	TB-RCP6-STRA4R	TB-RCP6-STRA6R	TB-RCP6-STRA7R	
⑤	エンドカバー-ASSY ※4	EWB-RCP6S-SRTA4WSRA10R(-CJO)	EWB-RCP6S-SRTA6R(-CJO)	EWB-RCP6S-SRTA7R(-CJO)	

※1 モータユニット型式について


【型式構成】 基本型式 + (※ブレーキ指定) - (※ケーブル取出し方向) - (その他) ()内選択 ※オプション設定時選択

タイプ NO.	基本型式	ブレーキ	ケーブル取出し方向オプション選択時 ケーブル取出し方向		その他
			ストレート	折返し	
M1	RCP6S-MUSRTA4C ※4	B	CJT / CJR CJL / CJB	※3	未記入 (ストレート/カップリング付) PU (モータ折返し/ブリー付き)
M2	RCP6S-MUSRTA6C ※4				
M3	RCP6S-MUSTA7C ※4				
M4	RCP6S-MUSA8C ※4				
M5	RCP6-MUSRTA4WSRA10R ※3				
M6	RCP6-MUSRTA6WSRA12R ※3				
M7	RCP6-MUSTA7WSA14R ※3				
M8	RCP6-MUSA8R ※3				
M9	RCP6S-MUWSRA10C ※4				
M10	RCP6S-MUWSRA12C ※4				
M11	RCP6S-MUWSA14C ※4				
M12	RCP6S-MUWSA16C ※4				
M13	RCP6S-MURA7C ※4				
M14	RCP6-MURA8C ※3				
M15	RCP6-MURA7WSA14R ※3				
M16	RCP6-MURA8WSA16R ※3				
M17	RCP6S-MUWSA14C ※4				
M18	RCP6S-MUWSA16C ※4				
M19	RCP6-MUWSA16R ※3				

- ※2 ストローク表記について
アクチュエータ型式内のストローク
数値をそのまま使用します。
- ※3 モータユニットについて
モータ単体となるため、「取出し方向
オプション選択時」の型式は不要です。
- ※4 コントローラ基板を含むメンテナンス
パーツについて
ご注文およびご使用時には、取付けられ
るアクチュエータ用のパラメータの設
定が必要となります。


RCP5 メンテナンス部品概略図

標準 SA/RA共通




- ① モータユニット
- ② カップリングスペーサ
- ③ ステンレスシート
- ④ キャップ
- ⑤ タイミングベルト

RA8C/RA10C タイプ




ブレーキ付
モータユニット

RA8R/RA10R タイプ




■ケーブル取出し方向(オプション)


(SA4C~SA7C、RA4C~RA7C)



(RA8C、RA10C)



(RA8R、RA10R)



RCP5 メンテナンス部品型式リスト

表中のNO.は概略図内のNO.に相等いたします。

スライダタイプ(RCP5-SA)

NO.	部品名称	SA4C	SA6C	SA7C
①	モータユニット ※1	I	II	III
②	カップリングスペーサ	CPG-RCP5-SA46		CPG-RCP5-SA7
③	ステンレスシート ※2	ST-5A4-(ストローク)	ST-5A6-(ストローク)	ST-5A7-(ストローク)
NO.	部品名称	SA4R	SA6R	SA7R
①	モータユニット ※1	I	II	III
②	カップリングスペーサ	CPG-RCP5-SA46		CPG-RCP5-SA7
③	ステンレスシート ※2	ST-5A4-(ストローク)	ST-5A6-(ストローク)	ST-5A7-(ストローク)
⑤	タイミングベルト	TB-RCP5-SA4R	TB-RCP5-SA6R	TB-RCP5-SA7R

ロッドタイプ(RCP5-RA)

NO.	部品名称	RA4C	RA6C	RA7C
①	モータユニット ※1	I	II	IV
②	カップリングスペーサ	CPG-RCP5-RA46		CPG-RCP5-RA7
NO.	部品名称	RA4R	RA6R	RA7R
①	モータユニット ※1	I	II	IV
②	カップリングスペーサ	CPG-RCP5-RA46		CPG-RCP5-RA7
⑤	タイミングベルト	TB-RCP5-RA4R	TB-RCP5-RA6R	TB-RCP5-RA7R
NO.	部品名称	RA8C	RA10C	
①	モータユニット ※1	V	VI	
②	カップリングスペーサ	CPG-RCP5-RA810	CPG-RCP5-RA810	
④	キャップ	RCP5-CS-RA810		
NO.	部品名称	RA8R	RA10R	
①	モータユニット ※1	V	VI	
④	キャップ	RCP5-CS-RA810		
⑤	タイミングベルト	TB-RCP5-RA8R	TB-RCP5-RA10R	

※1 モータユニット型式について

【型式構成】 基本型式 + (※ブレーキ指定) - (※ケーブル取出し方向) - (モータ取付け方向) - 〈PU〉

()内選択、〈 〉内RA8R/RA10Rのみ選択 ※オプション設定時選択


タイプ NO.	基本型式	ブレーキ	ケーブル取出し方向オプション 選択時		モータ取付け 方向	備考
			ケーブル取出し方向			
			ストレート	モータ折返し		
I	RCP5-MUSRA4A	B	CJT/CJL CJR/CJB	CJT/CJB/ CJO	未記入 (ストレート)	未記入 (ストレート／カップリング付)
II	RCP5-MUSRA6A					
III	RCP5-MUSA7A					
IV	RCP5-MURA7A					
V	RCP5-MURA8A		-		ML/MR (モータ折返し)	PU (プーリー付き)
VI	RCP5-MURA10A					

※2 ストローク表記について

アクチュエータ型式内のストローク数値をそのまま使用します。


RCP5 メンテナンス部品概略図

ベルトタイプ RCP5-BA




- ① モータユニット
- ② ステンレスシート
- ③ ロングベルト
- ④ プーリーASSY
- ⑤ シートスライダ

防滴 ロッドタイプ RCP5W-RA6/RA7



防滴 ロッドタイプ RCP5W-RA8/RA10



- ① フロントブラケットASSY
- ② キャップ
- ③ Oリング(RCP5W-OR1-□)
- ④ Oリング(RCP5W-OR2-□)

RCP5 メンテナンス部品型式リスト

ベルトタイプ RCP5-BA

表中のNO.は概略図内のNO.に相等いたします。

NO.	部品名称	BA4	BA6	BA7
①	モータユニット ※1	I	II	III
②	ステンレスシート ※2	ST-5BA4-(ストローク)	ST-5BA6-(ストローク)	ST-5BA7-(ストローク)
③	ロングベルト	LB-RCP5-BA4-(ストローク)	LB-RCP5-BA6-(ストローク)	LB-RCP5-BA7-(ストローク)
④	プーリーASSY	PLY-RCP5-BA4	PLY-RCP5-BA6	PLY-RCP5-BA7
⑤	シートスライダ	SHS-RCP5-BA4	SHS-RCP5-BA6	SHS-RCP5-BA7

※1 モータユニット型式について

【型式構成】 基本型式 + (※ブレーキ指定) – (ケーブル取出し方向) – (モータ取付け方向) – PU
()内選択 ※オプション設定時選択

タイプ NO.	基本型式	ブレーキ	ケーブル取出し方向	モータ取付け方向	備考
I	RCP5-MUBA4A	未記入 (ブレーキなし) B (ブレーキ付き)	CJT/CJL CJR/CJB	未記入 (モータ上付き) U (モータ下付き)	PU (プーリー付き)
II	RCP5-MUBA6A				
III	RCP5-MUBA7A				

※2 ストローク表記について
アクチュエータ型式内のストローク数値をそのまま使用します。

防滴 ロッドタイプ RCP5W-RA6/RA7

表中のNO.は概略図内のNO.に相等いたします。

NO.	部品名称	RA6C	RA7C
①	フロントブラケットASSY	RCP5W-FBA-RA6	RCP5W-FBA-RA7
②	キャップ	RCP5W-CS-RA	
③	O リング	RCP5W-OR1-RA6	RCP5W-OR1-RA7
④	O リング	RCP5W-OR2-RA6	RCP5W-OR2-RA7

上記型式で手配される数量は、1台分となります。
IP67の性能確保のため、モータ及びその周辺パッキン類の交換が必要な場合は当社までご連絡ください。

防滴 ロッドタイプ RCP5W-RA8/RA10


表中のNO.は概略図内のNO.に相等いたします。

NO.	部品名称	RA8C	RA10C
①	フロントブラケットASSY	RCP5W-FBA-RA8	RCP5W-FBA-RA10
②	キャップ	RCP5W-CS-RA	


上記型式で手配される数量は、1台分となります。
IP67の性能確保のため、モータ及びその周辺パッキン類の交換が必要な場合は当社までご連絡ください。

RCP4 メンテナンス部品概略図


標準 SA/RA共通




【標準仕様】




モータカップリングタイプ



【ケーブル取付方向】(オプション)



モータ折返しタイプ



RCP4 メンテナンス部品型式リスト

表中のNO.は概略図内のNO.に相等いたします。

スライダタイプ(RCP4-SA)

NO.	部品名称	SA3(C/R)	SA5(C/R)	SA6(C/R)	SA7(C/R)
①	モータユニット ※1	SA3C: I SA3R: I	SA5C: V SA5R: Ⅲ	SA6C: V SA6R: Ⅲ	SA7C: VI SA7R: VI
②	カップリングスペーサ	CPG-RCP4-SA3	CPG-RCP4-SA56		CPG-RCP4-SA7
③	ステンレスシート CR共通 ※2	ST-4A3 -(ストローク)	ST-4A5 -(ストローク)	ST-4A6 -(ストローク)	ST-4A7 -(ストローク)
④	アクチュエータケーブルASSY		CB-RCP4-SA56-MPA-AS		CB-RCP4-SA7-MPA-AS
⑤	アクチュエータケーブル(CJ)		CB-RCP4-SA567-MPA-ASCJ		
⑥	タイミングベルト	TB-RCP4-SA3R	TB-RCP4-SA5R	TB-RCP4-SA6R	TB-RCP4-SA7R

ロッドタイプ(RCP4-RA)

NO.	部品名称	RA3(C/R)	RA5(C/R)	RA6(C/R)
①	モータユニット ※1	RA3C: II RA3R: II	RA5C: Ⅲ RA5R: Ⅲ 高推力: VII	RA6C: IV RA6R: IV 高推力: VIII
②	カップリングスペーサ	CPG-RCP4-RA3	CPG-RCP4-RA5	CPG-RCP4-RA6
④	アクチュエータケーブルASSY		CB-RCP4-RA5-MPA-AS	RA6C: CB-RCP4-RA6C-MPA-AS RA6R: CB-RCP4-RA6R-MPA-AS 高推力: CB-RCP4-RA6F-MPA-AS
⑤	アクチュエータケーブル(CJ)		CB-RCP4-RA5-MPA-ASCJ	CB-RCP4-RA6CR-MPA-ASCJ 高推力: CB-RCP4-RA6S-MPA-ASCJ
⑥	タイミングベルト	TB-RCP4-RA3R	TB-RCP4-RA5R	TB-RCP4-RA6R

※1 モータユニット型式について

【型式構成】 基本型式 + (※ブレーキ指定) + (※ケーブル取出し方向指定) + (原点確認センサ) + (モータ折返し方向指定)
()内選択 ※オプション設定時選択

タイプNO.	基本型式	ブレーキ	ケーブル取出し方向	原点確認センサ	モータ折返し方向
I	RCP4-MUSA3	B		HSL/HSR ※3	ML/MR
II	RCP4-MURA3			HS	
III	RCP4-MURA5		CJT/CJR/CJL/ CJB/CJO		
IV	RCP4-MURA6				
V	RCP4-MUSA56				ML/MR
VI	RCP4-MUSA7				
VII	RCP4-MURA5S				
VIII	RCP4-MURA6S				


※2 ストローク表記について

アクチュエータ型式内のストローク数値をそのまま使用します。

※3 SA3Rについて、モータの折返し方向がMLの際は「HSR」、モータの折返し方向がMRの際は「HSL」を選択してください。


RCP4W メンテナンス部品概略図

防滴 スライダタイプ



防滴 ロッドタイプ

アクチュエータケーブル付



RCP4W メンテナンス部品型式リスト

防滴 スライダタイプ(RCP4W-SA)

表中のNO.は概略図内のNO.に相等いたします。

NO.	部品名称	SA5C	SA6C	SA7C
①	シール[4ヶ/台] ※1	SLE-RCP4W-SA5 -(ストローク)	SLE-RCP4W-SA6 -(ストローク)	SLE-RCP4W-SA7 -(ストローク)
②	グロメット[3ヶ/台]	GRT-RCP4W-SA567		
③	シールパッキン (フロントカバー)	PKF-RCP4W-SA5	PKF-RCP4W-SA6	PKF-RCP4W-SA7

上記型式で手配される数量は、1台分となります。

IP67の性能確保のため、モータ及びその周辺パッキン類の交換が必要な場合は弊社までご連絡ください。

※1 ストローク表記について
アクチュエータ型式内のストローク数値をそのまま使用します。

防滴 ロッドタイプ(RCP4W-RA)


表中のNO.は概略図内のNO.に相等いたします。

NO.	部品名称	RA6C	RA7C
①	フロントブラケットASSY	RCP4W-FBA-RA6	RCP4W-FBA-RA7
②	O リング	RCP4W-OR1-RA6	RCP4W-OR1-RA7
③	O リング	RCP4W-OR2-RA6	RCP4W-OR2-RA7
④	キャップ	RCP5W-CS-RA	

上記型式で手配される数量は、1台分となります。


IP67の性能確保のため、モータ及びその周辺パッキン類の交換が必要な場合は弊社までご連絡ください。

RCS3(サーボプレス) メンテナンス部品概略図




■ケーブル取出し方向

◆RCS3-RA6R/RA7R/RA8R/RA10R



◆RCS3-RA4R



RCS3(サーボプレス) メンテナンス部品型式リスト

表中のNO.は概略図内のNO.に相等いたします。

①モータユニット


本体 型式	モータ W数	エンコーダ タイプ	ケーブル 取出し方向	①モータユニット ※アクチュエータケーブル付		備考
				ブレーキなし	ブレーキ付き	
RA4R	30W	アブソ	背面出し	RCS3-MU4R-30-TA-□E-PU	RCS3-MU4R-30-TA-B-□E-PU	※□の中には モータ折返し方向(ML/MR)が入ります。 ※CE対応について RA6R～RA10Rまで標準でCE対応しています。RA4RにてCE対応が必要な場合は、モータユニット型式の末尾に「-CE」を追加してください。
			側面出し	RCS3-MU4R-30-TA-□S-PU	RCS3-MU4R-30-TA-B-□S-PU	
		インクリ	背面出し	RCS3-MU4R-30-TC-□E-PU	RCS3-MU4R-30-TC-B-□E-PU	
			側面出し	RCS3-MU4R-30-TC-□S-PU	RCS3-MU4R-30-TC-B-□S-PU	
RA6R	60W	アブソ	上側出し	RCS3-MU6R-60-TA-CJT-□-PU	RCS3-MU6R-60-TA-B-CJT-□-PU	
			外側出し	RCS3-MU6R-60-TA-CJO-□-PU	RCS3-MU6R-60-TA-B-CJO-□-PU	
			下側出し	RCS3-MU6R-60-TA-CJB-□-PU	RCS3-MU6R-60-TA-B-CJB-□-PU	
		インクリ	上側出し	RCS3-MU6R-60-TA-CJT-□-PU	RCS3-MU6R-60-TA-B-CJT-□-PU	
			外側出し	RCS3-MU6R-60-TA-CJO-□-PU	RCS3-MU6R-60-TA-B-CJO-□-PU	
			下側出し	RCS3-MU6R-60-TA-CJB-□-PU	RCS3-MU6R-60-TA-B-CJB-□-PU	
RA7R	100W	アブソ	上側出し	RCS3-MU7R-100-TA-CJT-□-PU	RCS3-MU7R-100-TA-B-CJT-□-PU	
			外側出し	RCS3-MU7R-100-TA-CJO-□-PU	RCS3-MU7R-100-TA-B-CJO-□-PU	
			下側出し	RCS3-MU7R-100-TA-CJB-□-PU	RCS3-MU7R-100-TA-B-CJB-□-PU	
		インクリ	上側出し	RCS3-MU7R-100-TA-CJT-□-PU	RCS3-MU7R-100-TA-B-CJT-□-PU	
			外側出し	RCS3-MU7R-100-TA-CJO-□-PU	RCS3-MU7R-100-TA-B-CJO-□-PU	
			下側出し	RCS3-MU7R-100-TA-CJB-□-PU	RCS3-MU7R-100-TA-B-CJB-□-PU	
RA8R	200W	アブソ	上側出し	RCS3-MU8R-200-TA-CJT-□-PU	RCS3-MU8R-200-TA-B-CJT-□-PU	
			外側出し	RCS3-MU8R-200-TA-CJO-□-PU	RCS3-MU8R-200-TA-B-CJO-□-PU	
			下側出し	RCS3-MU8R-200-TA-CJB-□-PU	RCS3-MU8R-200-TA-B-CJB-□-PU	
		インクリ	上側出し	RCS3-MU8R-200-TA-CJT-□-PU	RCS3-MU8R-200-TA-B-CJT-□-PU	
			外側出し	RCS3-MU8R-200-TA-CJO-□-PU	RCS3-MU8R-200-TA-B-CJO-□-PU	
			下側出し	RCS3-MU8R-200-TA-CJB-□-PU	RCS3-MU8R-200-TA-B-CJB-□-PU	
RA10R	400W	アブソ	上側出し	RCS3-MU10R-400-TA-CJT-□-PU	RCS3-MU10R-400-TA-B-CJT-□-PU	
			外側出し	RCS3-MU10R-400-TA-CJO-□-PU	RCS3-MU10R-400-TA-B-CJO-□-PU	
			下側出し	RCS3-MU10R-400-TA-CJB-□-PU	RCS3-MU10R-400-TA-B-CJB-□-PU	
		インクリ	上側出し	RCS3-MU10R-400-TA-CJT-□-PU	RCS3-MU10R-400-TA-B-CJT-□-PU	
			外側出し	RCS3-MU10R-400-TA-CJO-□-PU	RCS3-MU10R-400-TA-B-CJO-□-PU	
			下側出し	RCS3-MU10R-400-TA-CJB-□-PU	RCS3-MU10R-400-TA-B-CJB-□-PU	

②タイミングベルト


本体型式	タイミングベルト
RA4R	TB-RCS3-RA4R
RA6R	TB-RCS3-RA6R
RA7R	TB-RCS3-RA7R
RA8R	TB-RCS3-RA8R
RA10R	TB-RCS3-RA10R

※RCS3-RA15R、RCS3-RA20R、RCS2-RA13Rにつきましては、特殊工具が必要な事と安全上の理由からお客様作業によるモータ交換、ベルト交換を推奨しておりません。交換が必要な場合は、弊社までご連絡ください。

ISB/ISDB メンテナンス部品概略図




ISDB/ISPDB/ISDBCR/ISPDBCR




ISB/ISDBシリーズ 保守用モータをご購入のお客様へ
メンテナンス性向上を目的にモータの配線形態を変更しました。
交換に際しての互換性は確保しております。何卒ご了承下さい。

[変更前]




[変更後]





- ① モータユニット
- ② ステンレスシート
- ③ サポートフック式
- ④ テンションワイヤ

ISB/ISPB



ISDB/ISPDB/ISDBCR/ISPDBCR



ISB/ISDB メンテナンス部品型式リスト

表中のNO.は概略図内のNO.に相等いたします。

本体型式	モータ W数	エンコーダ タイプ	ケーブル 取出し方向	①モータユニット ※アクチュエータケーブル付	
				ブレーキなし	ブレーキ付き
ISB/ISPB - SXM/SXL ISDB/ISPDB/ISDBCR/ ISPDBCR - S	60	バッテリーレス アブソ	A1E, A1S	M-ISB-TMA060-WA-CO-A1	M-ISB-TMA060-WA-B-CO-A1
			A3E, A3S	M-ISB-TMA060-WA-CO-A3	M-ISB-TMA060-WA-B-CO-A3
		アブソ	A1E, A1S	M-ISB-TMA060-TA-CO-A1	M-ISB-TMA060U-TA-B-CO-A1
			A3E, A3S	M-ISB-TMA060-TA-CO-A3	M-ISB-TMA060U-TA-B-CO-A3
		インクリ	A1E, A1S	M-ISB-TMA060-TC-CO-A1	M-ISB-TMA060U-TC-B-CO-A1
			A3E, A3S	M-ISB-TMA060-TC-CO-A3	M-ISB-TMA060U-TC-B-CO-A3
ISB/ISPB - MXM/MXL/ MXMX ISDB/ISPDB/ISDBCR/ ISPDBCR - M/MX	100	バッテリーレス アブソ	A1E, A1S	M-ISB-TMA100-WA-CO-A1	M-ISB-TMA100-WA-B-CO-A1
			A3E, A3S	M-ISB-TMA100-WA-CO-A3	M-ISB-TMA100-WA-B-CO-A3
		アブソ	A1E, A1S	M-ISB-TMA100-TA-CO-A1	M-ISB-TMA100U-TA-B-CO-A1
			A3E, A3S	M-ISB-TMA100-TA-CO-A3	M-ISB-TMA100U-TA-B-CO-A3
		インクリ	A1E, A1S	M-ISB-TMA100-TC-CO-A1	M-ISB-TMA100U-TC-B-CO-A1
			A3E, A3S	M-ISB-TMA100-TC-CO-A3	M-ISB-TMA100U-TC-B-CO-A3
	200	バッテリーレス アブソ	A1E, A1S	M-ISB-TMA200-WA-CO1-A1	M-ISB-TMA200-WA-B-CO1-A1
			A3E, A3S	M-ISB-TMA200-WA-CO1-A3	M-ISB-TMA200-WA-B-CO1-A3
		アブソ	A1E, A1S	M-ISB-TMA200-TA-CO1-A1	M-ISB-TMA200U-TA-B-CO1-A1
			A3E, A3S	M-ISB-TMA200-TA-CO1-A3	M-ISB-TMA200U-TA-B-CO1-A3
		インクリ	A1E, A1S	M-ISB-TMA200-TC-CO1-A1	M-ISB-TMA200U-TC-B-CO1-A1
			A3E, A3S	M-ISB-TMA200-TC-CO1-A3	M-ISB-TMA200U-TC-B-CO1-A3
ISB/ISPB - LXM/LXL/ LXMX/LXUWX ISDB/ISPDB/ISDBCR/ ISPDBCR - L/LX	200	バッテリーレス アブソ	A1E, A1S	M-ISB-TMA200-WA-CO2-A1	M-ISB-TMA200-WA-B-CO2-A1
			A3E, A3S	M-ISB-TMA200-WA-CO2-A3	M-ISB-TMA200-WA-B-CO2-A3
		アブソ	A1E, A1S	M-ISB-TMA200-TA-CO2-A1	M-ISB-TMA200U-TA-B-CO2-A1
			A3E, A3S	M-ISB-TMA200-TA-CO2-A3	M-ISB-TMA200U-TA-B-CO2-A3
		インクリ	A1E, A1S	M-ISB-TMA200-TC-CO2-A1	M-ISB-TMA200U-TC-B-CO2-A1
			A3E, A3S	M-ISB-TMA200-TC-CO2-A3	M-ISB-TMA200U-TC-B-CO2-A3
	400	バッテリーレス アブソ	A1E, A1S	M-ISB-TMA400-WA-CO-A1	M-ISB-TMA400-WA-B-CO-A1
			A3E, A3S	M-ISB-TMA400-WA-CO-A3	M-ISB-TMA400-WA-B-CO-A3
		アブソ	A1E, A1S	M-ISB-TMA400-TA-CO-A1	M-ISB-TMA400U-TA-B-CO-A1
			A3E, A3S	M-ISB-TMA400-TA-CO-A3	M-ISB-TMA400U-TA-B-CO-A3
		インクリ	A1E, A1S	M-ISB-TMA400-TC-CO-A1	M-ISB-TMA400U-TC-B-CO-A1
			A3E, A3S	M-ISB-TMA400-TC-CO-A3	M-ISB-TMA400U-TC-B-CO-A3


シリーズ	タイプ	②ステンレスシート ※1
ISDB/ISPDB	S	ST-SB1-(ストローク)
	M	ST-MB1-(ストローク)
	MX	ST-MXB1-(ストローク)
	L	ST-LB1-(ストローク)
	LX	ST-LXB1-(ストローク)
ISDBCR/ISPDBCR	S	ST-SB2-(ストローク)
	M	ST-MB2-(ストローク)
	MX	ST-MXB2-(ストローク)
	L	ST-LB2-(ストローク)
	LX	ST-LXB2-(ストローク)

シリーズ	タイプ	中間サポート部品	
		③サポートフック一式 (1台分：スライダ及びベース取付け各2ヶ)	④テンションワイヤ ※1 (1台分：2本)
ISB/ISPB	MXMX	WF-1	WR-MXMB-(ストローク)
	LXMX		WR-LXMB-(ストローク)
	LXUWX		WR-LXUB-(ストローク)
ISDB/ISPDB	MX	WF-4	WR-MXB1-(ストローク)
	LX	WF-7	WR-LXB1-(ストローク)
ISDBCR/ISPDBCR	MX	WF-4	WR-MXB1-(ストローク)
	LX	WF-7	WR-LXB1-(ストローク)

※1 ストローク表記について
アクチュエータ型式内のストローク数値をそのまま使用します。

IF メンテナンス部品概略図／メンテナンス部品型式リスト

IF




- ① モータユニット
- ② タイミングベルト
- ③ ロングベルト

表中のNO.は概略図内のNO.に相等いたします。

本体型式	モータ W数	エンコーダ タイプ	①モータユニット (プーリー付き)	②タイミングベルト	③ロングベルト ※1
IF-SA□□	60	アブソ	M-IF-IAA060-TA-PU	TB-IF-SA	LB-IF-SA-(ストローク)
		インクリ	M-IF-IAA060-TC-PU		
	100	アブソ	M-IF-IAA100-TA-PU		
		インクリ	M-IF-IAA100-TC-PU		
IF-MA□□	200	アブソ	M-IF-IAA200-TA-PU	TB-IF-MA	LB-IF-MA-(ストローク)
		インクリ	M-IF-IAA200-TC-PU		
	400	アブソ	M-IF-IAA400-TA-PU		
		インクリ	M-IF-IAA400-TC-PU		

FS メンテナンス部品概略図／メンテナンス部品型式リスト

FS




表中のNO.は概略図内のNO.に相等いたします。

本体型式	モータ W数	エンコーダ タイプ	①モータユニット (プーリー付き)	②タイミング ベルト	③ロングベルト ※1 ※D2選択時末尾に「-D2」を付加する
FS-□□NM	60	アブソ	M-FN-IAA060-TA-PU	TB-FS-NM	LB-FS-□□NM-(ストローク)
		インクリ	M-FN-IAA060-TC-PU		
	100	アブソ	M-FN-IAA100-TA-PU		
		インクリ	M-FN-IAA100-TC-PU		
FS-□□WM	100	アブソ	M-FW-IAA100-TA-PU	TB-FS-WM	LB-FS-□□WM-(ストローク)
		インクリ	M-FW-IAA100-TC-PU		
	200	アブソ	M-FW-IAA200-TA-PU		
		インクリ	M-FW-IAA200-TC-PU		
FS-□□LM	400	アブソ	M-FL-IAA400-TA-PU	TB-FS-LM	LB-FS-□□LM-(ストローク)
FS-□□HM		インクリ	M-FL-IAA400-TC-PU	TB-FS-HM	LB-FS-□□HM-(ストローク)


※1 ストローク表記について
アクチュエータ型式内のストローク数値をそのまま使用します。

IXP メンテナンス部品概略図



IXP-□N35/45



- ① 第1軸目モータユニット
- ② 第2軸目モータユニット
- ③ 第3軸目モータユニット
- ④ 第4軸目モータユニット
- ⑤ タイミングベルト(上下軸用)
- ⑥ タイミングベルト(回転軸用)



IXP-□N55/65



IXP メンテナンス部品型式リスト

表中のNO.は概略図内のNO.に相等いたします。

本体型式	モータ 軸NO.	型式	備考
IXP-□N35/45	1軸目	M-IXP-N35-1	
	2軸目	M-IXP-N35-2	
	3軸目(ブレーキ無)	M-IXP-N35-3-PU	金具、プーリー付き
	4軸目	M-IXP-N35-4-PU	
IXP-□N55/65	1軸目	M-IXP-N55-1	
	2軸目	M-IXP-N55-2	
	3軸目(ブレーキ無)	M-IXP-N55-3-PU	金具、プーリー付き、ブレーキなし
	3軸目(ブレーキ有)	M-IXP-N55-3-B-PU	金具、プーリー付き、ブレーキ付き
	4 軸目	M-IXP-N55-4	

本体型式	⑤タイミングベルト(上下軸用)	⑥タイミングベルト(回転軸用)
IXP-□N35/45	TB-IXP-N35-3	TB-IXP-N35-4
IXP-□N55/65	TB-IXP-N55-3	TB-IXP-N55-4

RCPシリーズ メンテナンス部品型式リスト

(1) 交換用ステンレスシート

シリーズ	タイプ		ステンレスシート型式 ※1
RCP6 RCP6S	SA4C	SA4R	ST-6A4-(ストローク)
	SA6C	SA6R	ST-6A6-(ストローク)
	SA7C	SA7R	ST-6A7-(ストローク)
	SA8C	SA8R	ST-6A8-(ストローク)
	WSA10C	WSA10R	ST-6WA10-(ストローク)
	WSA12C	WSA12R	ST-6WA12-(ストローク)
	WSA14C	WSA14R	ST-6WA14-(ストローク)
	WSA16C	WSA16R	ST-6WA16-(ストローク)
RCP5	SA4C	SA4R	ST-5A4-(ストローク)
	SA6C	SA6R	ST-5A6-(ストローク)
	SA7C	SA7R	ST-5A7-(ストローク)
	BA4		ST-5BA4-(ストローク)
	BA6		ST-5BA6-(ストローク)
	BA7		ST-5BA7-(ストローク)
RCP4	SA3C	SA3R	ST-4A3-(ストローク)
	SA5C	SA5R	ST-4A5-(ストローク)
	SA6C	SA6R	ST-4A6-(ストローク)
	SA7C	SA7R	ST-4A7-(ストローク)
RCP4CR	SA3C		ST-4A3-(ストローク)
	SA5C		ST-4A5-(ストローク)
	SA6C		ST-4A6-(ストローク)
	SA7C		ST-4A7-(ストローク)
RCP3	SA3C	SA3R	ST-3A3-(ストローク)
	SA4C	SA4R	ST-3A4-(ストローク)
	SA5C	SA5R	ST-3A5-(ストローク)
	SA6C	SA6R	ST-3A6-(ストローク)
RCP2	SA5C	SA5R	ST-2A5-(ストローク)
	SA6C	SA6R	ST-2A6-(ストローク)
	SA7C	SA7R	ST-2A7-(ストローク)
	SS7C(シングルスライダ)	SS7R(シングルスライダ)	ST-SS1-(ストローク)
	SS7C(ダブルスライダ)	SS7R(ダブルスライダ)	ST-SS1D-(ストローク)
	SS8C/HS8C (シングルスライダ)	SS8R/HS8R (シングルスライダ)	ST-SM1-(ストローク)
	SS8C/HS8C (ダブルスライダ)	SS8R/HS8R (ダブルスライダ)	ST-SM1D-(ストローク)
RCP2CR	SA5C		ST-2A5-(ストローク)
	SA6C		ST-2A6-(ストローク)
	SA7C		ST-2A7-(ストローク)
	SS7C(シングルスライダ)		ST-SS2-(ストローク)
	SS7C(ダブルスライダ)		ST-SS2D-(ストローク)
	SS8C/HS8C (シングルスライダ)		ST-SM2-(ストローク)
	SS8C/HS8C (ダブルスライダ)		ST-SM2D-(ストローク)

※1 ストローク表記について
アクチュエータ型式内のストローク数値をそのまま使用します。

(2) 交換用モータ

シリーズ	タイプ		ケーブル 取だし 方向	モータ型式		カップ リング 付	ブレー キ付	備考
	サイズ	エンコーダ		ブレーキなし	ブレーキ付き			
RCP6	SA4C	バッテリーレス アプン	上側仕様 右側仕様 左側仕様 下側仕様	RCP6-MUSRTA4C-△	RCP6-MUSRTA4C-B-△	○		モータユニット型式 ※モータユニットは モータカバーが セットになります。 ※△の中にはケーブル 取だし方向 (未記入:標準 CJT:上側仕様 CJR:右側仕様 CJL:左側仕様 CJB:下側仕様) が入ります。 注:RA8C/RR8C はモータ単体 型式です。
	SA6C			RCP6-MUSRTA6C-△	RCP6-MUSRTA6C-B-△	○		
	SA7C			RCP6-MUSTA7C-△	RCP6-MUSTA7C-B-△	○		
	SA8C			RCP6-MUSA8C-△	RCP6-MUSA8C-B-△	○		
	SA4R		外側仕様	RCP6-MUSRTA4WSRA10R-PU	RCP6-MUSRTA4WSRA10R-B-PU		○	
	SA6R			RCP6-MUSRTA6WSRA12R-PU	RCP6-MUSRTA6WSRA12R-B-PU		○	
	SA7R			RCP6-MUSTA7WSA14R-PU	RCP6-MUSTA7WSA14R-B-PU		○	
	SA8R			RCP6-MUSA8R-PU	RCP6-MUSA8R-B-PU		○	
	WSA10C		上側仕様 右側仕様 左側仕様 下側仕様	RCP6-MUWSRA10C-△	RCP6-MUWSRA10C-B-△	○		
	WSA12C			RCP6-MUWSRA12C-△	RCP6-MUWSRA12C-B-△	○		
	WSA14C			RCP6-MUWSA14C-△	RCP6-MUWSA14C-B-△	○		
	WSA16C			RCP6-MUWSA16C-△	RCP6-MUWSA16C-B-△	○		
	WSA10R		外側仕様	RCP6-MUSRTA4WSRA10R-PU	RCP6-MUSRTA4WSRA10R-B-PU		○	
	WSA12R			RCP6-MUSRTA6WSRA12R-PU	RCP6-MUSRTA6WSRA12R-B-PU		○	
	WSA14R			RCP6-MUSTA7WSA14R-PU	RCP6-MUSTA7WSA14R-B-PU		○	
	WSA16R			RCP6-MUWSA16R-PU	RCP6-MUWSA16R-B-PU		○	
	RA4C		上側仕様 右側仕様 左側仕様 下側仕様	RCP6-MUSRTA4C-△	RCP6-MUSRTA4C-B-△	○		
	RA6C			RCP6-MUSRTA6C-△	RCP6-MUSRTA6C-B-△	○		
	RA7C			RCP6-MURA7C-△	RCP6-MURA7C-B-△	○		
	RA8C			RCP6-MURA8C	RCP6-MURA8C-B	○		
	RA4R		外側仕様	RCP6-MUSRTA4WSRA10R-PU	RCP6-MUSRTA4WSRA10R-B-PU		○	
	RA6R			RCP6-MUSRTA6WSRA12R-PU	RCP6-MUSRTA6WSRA12R-B-PU		○	
	RA7R			RCP6-MURA7WRA14R-PU	RCP6-MURA7WRA14R-B-PU		○	
	RA8R			RCP6-MURA8WRA16R-PU	RCP6-MURA8WRA16R-B-PU		○	
	WRA10C		上側仕様 右側仕様 左側仕様 下側仕様	RCP6-MUWSRA10C-△	RCP6-MUWSRA10C-B-△	○		
	WRA12C			RCP6-MUWSRA12C-△	RCP6-MUWSRA12C-B-△	○		
	WRA14C			RCP6-MUWRA14C-△	RCP6-MUWRA14C-B-△	○		
	WRA16C			RCP6-MUWRA16C-△	RCP6-MUWRA16C-B-△	○		
	WRA10R		外側仕様	RCP6-MUSRTA4WSRA10R-PU	RCP6-MUSRTA4WSRA10R-B-PU		○	
	WRA12R			RCP6-MUSRTA6WSRA12R-PU	RCP6-MUSRTA6WSRA12R-B-PU		○	
	WRA14R			RCP6-MURA7WRA14R-PU	RCP6-MURA7WRA14R-B-PU		○	
	WRA16R			RCP6-MURA8WRA16R-PU	RCP6-MURA8WRA16R-B-PU		○	
	RRA4C		上側仕様 右側仕様 左側仕様 下側仕様	RCP6-MUSRTA4C-△	RCP6-MUSRTA4C-B-△	○		
	RRA6C			RCP6-MUSRTA6C-△	RCP6-MUSRTA6C-B-△	○		
	RRA7C			RCP6-MURA7C-△	RCP6-MURA7C-B-△	○		
	RRA8C			RCP6-MURA8C	RCP6-MURA8C-B	○		
	RRA4R		外側仕様	RCP6-MUSRTA4WSRA10R-PU	RCP6-MUSRTA4WSRA10R-B-PU		○	
	RRA6R			RCP6-MUSRTA6WSRA12R-PU	RCP6-MUSRTA6WSRA12R-B-PU		○	
	RRA7R			RCP6-MURA7WRA14R-PU	RCP6-MURA7WRA14R-B-PU		○	
	RRA8R			RCP6-MURA8WRA16R-PU	RCP6-MURA8WRA16R-B-PU		○	
	TA4C		上側仕様 右側仕様 左側仕様 下側仕様	RCP6-MUSRTA4C-△	RCP6-MUSRTA4C-B-△	○		
	TA6C			RCP6-MUSRTA6C-△	RCP6-MUSRTA6C-B-△	○		
	TA7C			RCP6-MUSTA7C-△	RCP6-MUSTA7C-B-△	○		
	TA4R		外側仕様	RCP6-MUSRTA4WSRA10R-PU	RCP6-MUSRTA4WSRA10R-B-PU		○	
	TA6R			RCP6-MUSRTA6WSRA12R-PU	RCP6-MUSRTA6WSRA12R-B-PU		○	
	TA7R			RCP6-MUSTA7WSA14R-PU	RCP6-MUSTA7WSA14R-B-PU		○	

RCPシリーズ メンテナンス部品型式リスト

(2) 交換用モータ

シリーズ	タイプ		ケーブル 取出し 方向	モータ型式		カップ リング 付	ブレー キ付	備考
	サイズ	エンコーダ		ブレーキなし	ブレーキ付き			
RCP6S	SA4C	バッテリーレス アプン	上側仕様 右側仕様 左側仕様 下側仕様	RCP6S-MUSRTA4C-△	RCP6S-MUSRTA4C-B-△	○		モータユニット型式 ※モータユニットは モータカバーが セットになります。 ※△の中にはケーブル 取出し方向 (未記入:標準 CJT:上側仕様 CJR:右側仕様 CJL:左側仕様 CJB:下側仕様) が入ります。 注:RA8C/RR8C はモータ単体 型式です。
	SA6C			RCP6S-MUSRTA6C-△	RCP6S-MUSRTA6C-B-△	○		
	SA7C			RCP6S-MUSTA7C-△	RCP6S-MUSTA7C-B-△	○		
	SA8C			RCP6S-MUSA8C-△	RCP6S-MUSA8C-B-△	○		
	SA4R		外側仕様	RCP6-MUSRTA4WSRA10R-PU	RCP6-MUSRTA4WSRA10R-B-PU		○	
	SA6R			RCP6-MUSRTA6WSRA12R-PU	RCP6-MUSRTA6WSRA12R-B-PU		○	
	SA7R			RCP6-MUSTA7WSA14R-PU	RCP6-MUSTA7WSA14R-B-PU		○	
	SA8R			RCP6-MUSA8R-PU	RCP6-MUSA8R-B-PU		○	
	WSA10C		上側仕様 右側仕様 左側仕様 下側仕様	RCP6S-MUWSRA10C-△	RCP6S-MUWSRA10C-B-△	○		
	WSA12C			RCP6S-MUWSRA12C-△	RCP6S-MUWSRA12C-B-△	○		
	WSA14C			RCP6S-MUWSA14C-△	RCP6S-MUWSA14C-B-△	○		
	WSA16C			RCP6S-MUWSA16C-△	RCP6S-MUWSA16C-B-△	○		
	WSA10R		外側仕様	RCP6-MUSRTA4WSRA10R-PU	RCP6-MUSRTA4WSRA10R-B-PU		○	
	WSA12R			RCP6-MUSRTA6WSRA12R-PU	RCP6-MUSRTA6WSRA12R-B-PU		○	
	WSA14R			RCP6-MUSTA7WSA14R-PU	RCP6-MUSTA7WSA14R-B-PU		○	
	WSA16R			RCP6-MUWSA16R-PU	RCP6-MUWSA16R-B-PU		○	
	RA4C		上側仕様 右側仕様 左側仕様 下側仕様	RCP6S-MUSRTA4C-△	RCP6S-MUSRTA4C-B-△	○		
	RA6C			RCP6S-MUSRTA6C-△	RCP6S-MUSRTA6C-B-△	○		
	RA7C			RCP6S-MURA7C-△	RCP6S-MURA7C-B-△	○		
	RA8C			RCP6-MURA8C	RCP6-MURA8C-B	○		
	RA4R		外側仕様	RCP6-MUSRTA4WSRA10R-PU	RCP6-MUSRTA4WSRA10R-B-PU		○	
	RA6R			RCP6-MUSRTA6WSRA12R-PU	RCP6-MUSRTA6WSRA12R-B-PU		○	
	RA7R			RCP6-MURA7WRA14R-PU	RCP6-MURA7WRA14R-B-PU		○	
	RA8R			RCP6-MURA8WRA16R-PU	RCP6-MURA8WRA16R-B-PU		○	
	WRA10C		上側仕様 右側仕様 左側仕様 下側仕様	RCP6S-MUWSRA10C-△	RCP6S-MUWSRA10C-B-△	○		
	WRA12C			RCP6S-MUWSRA12C-△	RCP6S-MUWSRA12C-B-△	○		
	WRA14C			RCP6S-MUWRA14C-△	RCP6S-MUWRA14C-B-△	○		
	WRA16C			RCP6S-MUWRA16C-△	RCP6S-MUWRA16C-B-△	○		
	WRA10R		外側仕様	RCP6-MUSRTA4WSRA10R-PU	RCP6-MUSRTA4WSRA10R-B-PU		○	
	WRA12R			RCP6-MUSRTA6WSRA12R-PU	RCP6-MUSRTA6WSRA12R-B-PU		○	
	WRA14R			RCP6-MURA7WRA14R-PU	RCP6-MURA7WRA14R-B-PU		○	
	WRA16R			RCP6-MURA8WRA16R-PU	RCP6-MURA8WRA16R-B-PU		○	
	RRA4C		上側仕様 右側仕様 左側仕様 下側仕様	RCP6S-MUSRTA4C-△	RCP6S-MUSRTA4C-B-△	○		
	RRA6C			RCP6S-MUSRTA6C-△	RCP6S-MUSRTA6C-B-△	○		
	RRA7C			RCP6S-MURA7C-△	RCP6S-MURA7C-B-△	○		
	RRA8C			RCP6-MURA8C	RCP6-MURA8C-B	○		
	RRA4R		外側仕様	RCP6-MUSRTA4WSRA10R-PU	RCP6-MUSRTA4WSRA10R-B-PU		○	
	RRA6R			RCP6-MUSRTA6WSRA12R-PU	RCP6-MUSRTA6WSRA12R-B-PU		○	
	RRA7R			RCP6-MURA7WRA14R-PU	RCP6-MURA7WRA14R-B-PU		○	
	RRA8R			RCP6-MURA8WRA16R-PU	RCP6-MURA8WRA16R-B-PU		○	
	TA4C		上側仕様 右側仕様 左側仕様 下側仕様	RCP6S-MUSRTA4C-△	RCP6S-MUSRTA4C-B-△	○		
	TA6C			RCP6S-MUSRTA6C-△	RCP6S-MUSRTA6C-B-△	○		
	TA7C			RCP6S-MUSTA7C-△	RCP6S-MUSTA7C-B-△	○		
	TA4R		外側仕様	RCP6-MUSRTA4WSRA10R-PU	RCP6-MUSRTA4WSRA10R-B-PU		○	
	TA6R			RCP6-MUSRTA6WSRA12R-PU	RCP6-MUSRTA6WSRA12R-B-PU		○	
	TA7R			RCP6-MUSTA7WSA14R-PU	RCP6-MUSTA7WSA14R-B-PU		○	

(2) 交換用モータ

シリーズ	タイプ		ケーブル 取出し 方向	モータ型式		カップ リング付	ブーリー 付	備考
	サイズ	エンコーダ		ブレーキなし	ブレーキ付き			
RCP5	SA4C	パタリレスアプソ	上側仕様 右側仕様 左側仕様 下側仕様	RCP5-MUSRA4A-△	RCP5-MUSRA4A-B-△	○		モータユニット型式 ※モータユニットは モータカバーが セットになります。 ※△の中にはケーブ ル取出し方向 (未記入:標準 CJT:上側仕様 CJR:右側仕様 CJL:左側仕様 CJB:下側仕様 CJO:外側仕様) が入ります。 ※□の中にはモータ (折返し方向 ML:左折返し仕様 MR:右折返し仕様) が入ります。
	SA6C			RCP5-MUSRA6A-△	RCP5-MUSRA6A-B-△	○		
	SA7C			RCP5-MUSA7A-△	RCP5-MUSA7A-B-△	○		
	SA4R		上側仕様 下側仕様 外側仕様	RCP5-MUSRA4A-△-□	RCP5-MUSRA4A-B-△-□	○		
	SA6R			RCP5-MUSRA6A-△-□	RCP5-MUSRA6A-B-△-□	○		
	SA7R			RCP5-MUSA7A-△-□	RCP5-MUSA7A-B-△-□	○		
	RA4C		上側仕様 右側仕様 左側仕様 下側仕様	RCP5-MUSRA4A-△	RCP5-MUSRA4A-B-△	○		
	RA6C			RCP5-MUSRA6A-△	RCP5-MUSRA6A-B-△	○		
	RA7C			RCP5-MURA7A-△	RCP5-MURA7A-B-△	○		
	RA8C		—	RCP5-MURA8A	RCP5-MURA8A-B	○		モータ単体型式
	RA10C		—	RCP5-MURA10A	RCP5-MURA10A-B	○		
	RA4R		上側仕様 下側仕様 外側仕様	RCP5-MUSRA4A-△-□	RCP5-MUSRA4A-B-△-□	○		モータユニット型式 ※モータユニットは モータカバーが セットになります。 ※△の中にはケーブ ル取出し方向 (未記入:標準 CJT:上側仕様 CJR:右側仕様 CJL:左側仕様 CJB:下側仕様 CJO:外側仕様) が入ります。 ※□の中にはモータ (折返し方向 ML:左折返し仕様 MR:右折返し仕様) が入ります。 ※▲の中にはケーブ ル取出し方向 (CJT:上側仕様、 CJR:右側仕様、 CJL:左側仕様、 CJB:下側仕様)が 入ります。
	RA6R			RCP5-MUSRA6A-△-□	RCP5-MUSRA6A-B-△-□	○		
	RA7R			RCP5-MURA7A-△-□	RCP5-MURA7A-B-△-□	○		
	RA8R			RCP5-MURA8A-△-□-PU	RCP5-MURA8A-B-△-□-PU		○	
	RA10R			RCP5-MURA10A-△-□-PU	RCP5-MURA10A-B-△-□-PU		○	
	BA4		上側仕様 右側仕様 左側仕様 下側仕様	RCP5-MUBA4A-▲-PU	RCP5-MUBA4A-B-▲-PU		○	
	BA4U			RCP5-MUBA4A-▲-U-PU	RCP5-MUBA4A-B-▲-U-PU		○	
	BA6			RCP5-MUBA6A-▲-PU	RCP5-MUBA6A-B-▲-PU		○	
	BA6U			RCP5-MUBA6A-▲-U-PU	RCP5-MUBA6A-B-▲-U-PU		○	
	BA7			RCP5-MUBA7A-▲-PU	RCP5-MUBA7A-B-▲-PU		○	
	BA7U			RCP5-MUBA7A-▲-U-PU	RCP5-MUBA7A-B-▲-U-PU		○	
RCP4	SA3C	インクリ	—	RCP4-MUSA3-○	RCP4-MUSA3-B-○	○		モータユニット型式 ※モータユニットは モータカバーが セットになります。 ※△の中にはケーブ ル取出し方向 (未記入:標準 CJT:上側仕様 CJR:右側仕様 CJL:左側仕様 CJB:下側仕様 CJO:外側仕様) が入ります。 ※□の中にはモータ (折返し方向 ML:左折返し仕様 MR:右折返し仕様) が入ります。 ※○の中にはSA3用 の原点確認センサ (HSL: 原点確 認センサ、左側、 HSR: 原点確認 センサ、右側) が入ります。 なお、SA3Rの 場合、モータ折返 し方向により原点 確認センサの向き が固定(ML=HSR、 MR=HSL)とな ります。 ※●の中にはRA3用 の原点確認センサ (HS)が入ります。
	SA5C		上側仕様 右側仕様 左側仕様 下側仕様	RCP4-MUSA56-△	RCP4-MUSA56-B-△	○		
	SA6C			RCP4-MUSA56-△	RCP4-MUSA56-B-△	○		
	SA7C			RCP4-MUSA7-△	RCP4-MUSA7-B-△	○		
	SA3R		—	RCP4-MUSA3-○-□	RCP4-MUSA3-B-○-□	○		
	SA5R		上側仕様 下側仕様 外側仕様	RCP4-MURA5-△-□	RCP4-MURA5-B-△-□	○		
	SA6R			RCP4-MURA5-△-□	RCP4-MURA5-B-△-□	○		
	SA7R			RCP4-MUSA7-△-□	RCP4-MUSA7-B-△-□	○		
	RA3C		—	RCP4-MURA3-●	RCP4-MURA3-B-●	○		
	RA5C		上側仕様 右側仕様 左側仕様 下側仕様	RCP4-MURA5-△	RCP4-MURA5-B-△	○		
	RA5C 高推力仕様			—	RCP4-MURA5S-B-△	○		
	RA6C			RCP4-MURA6-△	RCP4-MURA6-B-△	○		
	RA6C 高推力仕様		—	—	RCP4-MURA6S-B-△	○		
	RA3R		—	RCP4-MURA3-●-□	RCP4-MURA3-B-●-□	○		
	RA5R		上側仕様 下側仕様 外側仕様	RCP4-MURA5-△-□	RCP4-MURA5-B-△-□	○		
	RA6R			RCP4-MURA6-△-□	RCP4-MURA6-B-△-□	○		
RCP4CR	SA3C	インクリ	—	RCP4-MUSA3-○	RCP4-MUSA3-B-○	○		
	SA5C		上側仕様 右側仕様 左側仕様 下側仕様	RCP4-MUSA56-△	RCP4-MUSA56-B-△	○		
	SA6C			RCP4-MUSA56-△	RCP4-MUSA56-B-△	○		
	SA7C			RCP4-MUSA7-△	RCP4-MUSA7-B-△	○		

RCPシリーズ メンテナンス部品型式リスト

(2) 交換用モータ

シリーズ	タイプ		ケーブル 取出し 方向	モータ型式		カップ リング 付	プーリー 付	備考
	サイズ	エンコーダ		ブレーキなし	ブレーキ付き			
RCP3	SA2AC	インクリ	—	RCP3-MU00A	—	○		モータユニット型式 ※モータユニットは モータカバーが セットになります。 ※△の中にはケーブ ル取出し方向 (未記入:標準 CJT:上側仕様 CJR:右側仕様 CJL:左側仕様 CJB:下側仕様 CJO:外側仕様) が入ります。 ※□の中にはモータ (折返し方向 ML:左折返し仕様 MR:右折返し仕様) が入ります。
	SA2BC		—	RCP3-MU00A	—	○		
	SA3C		上側仕様 右側仕様 左側仕様 下側仕様	RCP3-MU1A-△	RCP3-MU1A-B-△	○		
	SA4C			RCP3-MU2A-△	RCP3-MU2A-B-△	○		
	SA5C			RCP3-MU3A-△	RCP3-MU3A-B-△	○		
	SA6C			RCP3-MU3A-△	RCP3-MU3A-B-△	○		
	SA2AR		—	RCP3-MU00B	—		○	
	SA2BR		—	RCP3-MU00B	—		○	
	SA3R		上側仕様 下側仕様 外側仕様	RCP3-MU1B-△-□	RCP3-MU1B-B-△-□		○	
	SA4R			RCP3-MU2B-△-□	RCP3-MU2B-B-△-□		○	
	SA5R			RCP3-MU3B-△-□	RCP3-MU3B-B-△-□		○	
	SA6R			RCP3-MU3B-△-□	RCP3-MU3B-B-△-□		○	
	RA2AC		—	RCP3-MU00A	RCP3-MU00A-B	○		
	RA2AC 高推力モータ		—	RCP3-MU00SA	RCP3-MU00SA-B	○		
	RA2BC		—	RCP3-MU00A	RCP3-MU00A-B	○		
	RA2BC 高推力モータ		—	RCP3-MU00SA	RCP3-MU00SA-B	○		
	RA2AR		—	RCP3-MU00B	RCP3-MU00B-B		○	
	RA2AR 高推力モータ		—	RCP3-MU00SB	RCP3-MU00SB-B		○	
	RA2BR		—	RCP3-MU00B	RCP3-MU00B-B		○	
	RA2BR 高推力モータ		—	RCP3-MU00SB	RCP3-MU00SB-B		○	
	TA3C		—	RCP3-MU0A	RCP3-MU0A-B	○		
	TA4C		上側仕様 右側仕様 左側仕様 下側仕様	RCP3-MU1A-△	RCP3-MU1A-B-△	○		
	TA5C			RCP3-MU2A-△	RCP3-MU2A-B-△	○		
	TA6C			RCP3-MU3A-△	RCP3-MU3A-B-△	○		
	TA7C			RCP3-MU3A-△	RCP3-MU3A-B-△	○		
	TA3R		—	RCP3-MU0B	RCP3-MU0B-B		○	
	TA4R		上側仕様 下側仕様 外側仕様	RCP3-MU1B-△-□	RCP3-MU1B-B-△-□		○	
	TA5R			RCP3-MU2B-△-□	RCP3-MU2B-B-△-□		○	
	TA6R			RCP3-MU3B-△-□	RCP3-MU3B-B-△-□		○	
	TA7R			RCP3-MU3B-△-□	RCP3-MU3B-B-△-□		○	
RCP2	SA5C	インクリ	—	M-P2SA5C-IAP42N-MB-CO		○		モータ単体型式 ※□の中にはモータ (折返し方向 ML:左折返し仕様 MR:右折返し仕様) が入ります。
	SA6C		—	M-P2SA6C-IAP42N-MB-CO		○		
	SA7C		—	M-P2SA7C-IAP56N-MB-CO		○		
	SS7C		—	M-P2SS7C-IAP42N-MB-CO		○		
	SS8C		—	M-P2SS8C-IAP56N-MB-CO		○		
	HS8C		—	M-P2HS8C-IAP56N-MB-CO		○		
	SA5R		—	M-P2SA5R-IAP42N-MB-PU			○	
	SA6R		—	M-P2SA6R-IAP42N-MB-PU			○	
	SA7R		—	M-P2SA7R-IAP56U-MB-PU			○	
	SS7R		—	M-P2SS7R-IAP42U-MB-□-PU			○	
	SS8R		—	M-P2SS8R-IAP56U-MB-□-PU			○	
	HS8R		—	M-P2HSMR-IAP56U-MB-□-PU			○	
	BA6		—	M-P2BA6-IAP42-MB-PU			○	
	BA6U		—	M-P2BA6U-IAP42U-MB				
	BA7		—	M-P2BA7-IAP42-MB-PU			○	
	BA7U		—	M-P2BA7U-IAP42U-MB				
	RA2C		—	M-P2R2C-IAP20-MB-PU			○	
	RA3C		—	M-P2R3C-IAP28-MB-CO		○		
	RGD3C		—	M-P2R4C-IAP42-MB-CO		○		
	RA4C		—	M-P2R6C-IAP56-MB-CO		○		
	RGD4C		—	M-P2R6C-IAP56-MB-CO		○		
	RA6C		—	M-P2R6C-IAP56-MB-CO		○		
	RGD6C		—	M-P2R6C-IAP56-MB-CO		○		
	RA8C		—	M-P2R8C-IAP60-MB-CO	M-P2R8C-IAP60U-MB-B-CO	○		
	RA10C		—	M-P2R10C-IAP86-MB-CO	M-P2R10C-IAP86U-MB-B-CO	○		
	SRA4R	(注)	—	M-P2SR4R-IAP35-MB-PU			○	
	SRGS4R		—	M-P2SR4R-IAP35-MB-PU			○	
	SRGD4R		—	M-P2SR4R-IAP35-MB-PU			○	
	RA8R		—	M-P2R8R-IAP60U-MB-PU	M-P2R8R-IAP60U-MB-B-PU		○	

(注) RCP2-SRA4R/SRGS4R/SRGD4Rのモータ交換が必要な場合は、当社までご連絡ください。

(3) 交換用ベルト

シリーズ	タイプ	タイミングベルト型式	ロングベルト型式 ※1	備考
RCP6 RCP6S	SA4R	TB-RCP6-STRA4R	—	
	SA6R	TB-RCP6-STRA6R	—	
	SA7R	TB-RCP6-STRA7R	—	
	SA8R	TB-RCP6-SA8R	—	
	WSA10R	TB-RCP6-WSRA10R	—	
	WSA12R	TB-RCP6-WSRA12R	—	
	WSA14R	TB-RCP6-WSRA14R	—	
	WSA16R	TB-RCP6-WSRA16R	—	
	RA4R	TB-RCP6-STRA4R	—	
	RA6R	TB-RCP6-STRA6R	—	
	RA7R	TB-RCP6-RA7R	—	
	RA8R	TB-RCP6-RA8R	—	
	WRA10R	TB-RCP6-WSRA10R	—	
	WRA12R	TB-RCP6-WSRA12R	—	
	WRA14R	TB-RCP6-WSRA14R	—	
	WRA16R	TB-RCP6-WSRA16R	—	
	RRA4R	TB-RCP6-STRA4R	—	
	RRA6R	TB-RCP6-STRA6R	—	
	RRA7R	TB-RCP6-STRA7R	—	
	RRA8R	TB-RCP6-RA8R	—	
RCP5	SA4R	TB-RCP5-SA4R	—	
	SA6R	TB-RCP5-SA6R	—	
	SA7R	TB-RCP5-SA7R	—	
	RA4R	TB-RCP5-RA4R	—	
	RA6R	TB-RCP5-RA6R	—	
	RA7R	TB-RCP5-RA7R	—	
	RA8R	TB-RCP5-RA8R	—	
	RA10R	TB-RCP5-RA10R	—	
	BA4	—	LB-RCP5-BA4-(ストローク)	
RCP4	SA3R	TB-RCP4-SA3R	—	
	SA5R	TB-RCP4-SA5R	—	
	SA6R	TB-RCP4-SA6R	—	
	SA7R	TB-RCP4-SA7R	—	
	RA3R	TB-RCP4-RA3R	—	
	RA5R	TB-RCP4-RA5R	—	
	RA6R	TB-RCP4-RA6R	—	
RCP3	SA2AR	TB-RCP3-SA2AR	—	
	SA2BR	TB-RCP3-SA2BR	—	
	SA3R	TB-RCP3-SA3R	—	
	SA4R	TB-RCP3-SA4R	—	
	SA5R	TB-RCP3-SA5R	—	
	SA6R	TB-RCP3-SA6R	—	
	RA2AR	TB-RCP3-RA2AR	—	
	RA2BR	TB-RCP3-RA2BR	—	
	TA3R	TB-RCP3-TA3R	—	
	TA4R	TB-RCP3-TA4R	—	
	TA5R	TB-RCP3-TA5R	—	
	TA6R	TB-RCP3-TA6R	—	
RCP2	SA5R	TB-RCP2-SA5R	—	
	SA6R	TB-RCP2-SA6R	—	
	SA7R	TB-RCP2-SA7R	—	
	SS7R	TB-RCP2-SS7R	—	
	SS8R	TB-RCP2-SS8R	—	
	HS8R	TB-RCP2-HS8R	—	
	BA6	—	LB-RCP2-BA6-(ストローク)	
	BA7	—	LB-RCP2-BA7-(ストローク)	
	SRA4R SRGS4R SRGD4R	TB-RCP2-SRA4R	—	
	RA8R	TB-RCP2-RA8R	—	

※1 ストローク表記について
アクチュエータ型式内のストローク数値をそのまま使用します。

ERCシリーズ メンテナンス部品型式リスト

(1) 交換用ステンレスシート

シリーズ	タイプ	ステンレスシート型式 ※1
ERC3D ERC3CR	SA5C	ST-4A5-(ストローク)
	SA7C	ST-4A7-(ストローク)

※1 ストローク表記について
アクチュエータ型式内のストローク数値をそのまま使用します。

(2) 交換用モータ

シリーズ	タイプ				モータ型式		カップリング 付
	サイズ	エンコーダ	I/O種類	コントローラ 種類	ブレーキなし	ブレーキ付き	
ERC3 ERC3D ERC3CR	SA5C	インクリ	NP	CN	ERC3-MUSA5I-NP-CN	ERC3-MUSA5I-NP-CN-B	○
				MC	ERC3-MUSA5I-NP-MC	ERC3-MUSA5I-NP-MC-B	○
			PN	CN	ERC3-MUSA5I-PN-CN	ERC3-MUSA5I-PN-CN-B	○
				MC	ERC3-MUSA5I-PN-MC	ERC3-MUSA5I-PN-MC-B	○
		SE	PLN	CN	ERC3-MUSA5I-SE-CN	ERC3-MUSA5I-SE-CN-B	○
				MC	ERC3-MUSA5I-SE-MC	ERC3-MUSA5I-SE-MC-B	○
		PLP	CN	CN	ERC3-MUSA5I-PLN-CN	ERC3-MUSA5I-PLN-CN-B	○
					ERC3-MUSA5I-PLP-CN	ERC3-MUSA5I-PLP-CN-B	○
		簡易アブソ	SE	CN	ERC3-MUSA5A-SE-CN	ERC3-MUSA5A-SE-CN-B	○
				MC	ERC3-MUSA5A-SE-MC	ERC3-MUSA5A-SE-MC-B	○
	SA7C	インクリ	NP	CN	ERC3-MUSA7I-NP-CN	ERC3-MUSA7I-NP-CN-B	○
				MC	ERC3-MUSA7I-NP-MC	ERC3-MUSA7I-NP-MC-B	○
			PN	CN	ERC3-MUSA7I-PN-CN	ERC3-MUSA7I-PN-CN-B	○
				MC	ERC3-MUSA7I-PN-MC	ERC3-MUSA7I-PN-MC-B	○
		SE	PLN	CN	ERC3-MUSA7I-SE-CN	ERC3-MUSA7I-SE-CN-B	○
				MC	ERC3-MUSA7I-SE-MC	ERC3-MUSA7I-SE-MC-B	○
		PLP	CN	CN	ERC3-MUSA7I-PLN-CN	ERC3-MUSA7I-PLN-CN-B	○
					ERC3-MUSA7I-PLP-CN	ERC3-MUSA7I-PLP-CN-B	○
		簡易アブソ	SE	CN	ERC3-MUSA7A-SE-CN	ERC3-MUSA7A-SE-CN-B	○
				MC	ERC3-MUSA7A-SE-MC	ERC3-MUSA7A-SE-MC-B	○

(2) 交換用モータ

シリーズ	タイプ				モータ型式		カップリング付
	サイズ	エンコーダ	I/O種類	コントローラ種類	ブレーキなし	ブレーキ付き	
ERC3	RA4C	インクリ	NP	CN	ERC3-MURA4I-NP-CN	ERC3-MURA4I-NP-CN-B	○
				MC	ERC3-MURA4I-NP-MC	ERC3-MURA4I-NP-MC-B	○
			PN	CN	ERC3-MURA4I-PN-CN	ERC3-MURA4I-PN-CN-B	○
				MC	ERC3-MURA4I-PN-MC	ERC3-MURA4I-PN-MC-B	○
			SE	CN	ERC3-MURA4I-SE-CN	ERC3-MURA4I-SE-CN-B	○
				MC	ERC3-MURA4I-SE-MC	ERC3-MURA4I-SE-MC-B	○
		PLN	PLP	CN	ERC3-MURA4I-PLN-CN	ERC3-MURA4I-PLN-CN-B	○
				CN	ERC3-MURA4I-PLP-CN	ERC3-MURA4I-PLP-CN-B	○
		簡易アブソ	SE	CN	ERC3-MURA4A-SE-CN	ERC3-MURA4A-SE-CN-B	○
				MC	ERC3-MURA4A-SE-MC	ERC3-MURA4A-SE-MC-B	○
	RA6C	インクリ	NP	CN	ERC3-MURA6I-NP-CN	ERC3-MURA6I-NP-CN-B	○
				MC	ERC3-MURA6I-NP-MC	ERC3-MURA6I-NP-MC-B	○
			PN	CN	ERC3-MURA6I-PN-CN	ERC3-MURA6I-PN-CN-B	○
				MC	ERC3-MURA6I-PN-MC	ERC3-MURA6I-PN-MC-B	○
			SE	CN	ERC3-MURA6I-SE-CN	ERC3-MURA6I-SE-CN-B	○
				MC	ERC3-MURA6I-SE-MC	ERC3-MURA6I-SE-MC-B	○
		PLN	PLP	CN	ERC3-MURA6I-PLN-CN	ERC3-MURA6I-PLN-CN-B	○
				CN	ERC3-MURA6I-PLP-CN	ERC3-MURA6I-PLP-CN-B	○
		簡易アブソ	SE	CN	ERC3-MURA6A-SE-CN	ERC3-MURA6A-SE-CN-B	○
				MC	ERC3-MURA6A-SE-MC	ERC3-MURA6A-SE-MC-B	○

シリーズ	タイプ			モータ型式		カップリング付
	サイズ	エンコーダ	I/O種類	ブレーキなし	ブレーキ付き	
ERC2	SA6C	インクリ	NP	ERC2-MU6A	ERC2-MU6A-BS	○
			PN	ERC2-MU6PN	ERC2-MU6PN-BS	○
			SE	ERC2-MU6SE	ERC2-MU6SE-BS	○
	SA7C	インクリ	NP	ERC2-MU7A	ERC2-MU7A-BS	○
			PN	ERC2-MU7PN	ERC2-MU7PN-BS	○
			SE	ERC2-MU7SE	ERC2-MU7SE-BS	○
	RA6C RGS6C RGD6C	インクリ	NP	ERC2-MU6A	ERC2-MU6A-BR	○
			PN	ERC2-MU6PN	ERC2-MU6PN-BR	○
			SE	ERC2-MU6SE	ERC2-MU6SE-BR	○
	RA7C RGS7C RGD7C	インクリ	NP	ERC2-MU7A	ERC2-MU7A-BR	○
			PN	ERC2-MU7PN	ERC2-MU7PN-BR	○
			SE	ERC2-MU7SE	ERC2-MU7SE-BR	○
ERC	SA6	インクリ	標準	ERC-MU6A	ERC-MU6A-BS	○
			EN	ERC-MU6EN	ERC-MU6EN-BS	○
			EP	ERC-MU6EP	ERC-MU6EP-BS	○
	SA7	インクリ	標準	ERC-MU7A	ERC-MU7A-BS	○
			EN	ERC-MU7EN	ERC-MU7EN-BS	○
			EP	ERC-MU7EP	ERC-MU7EP-BS	○
	RA54	インクリ	標準	ERC-MU6A	ERC-MU6A-BR	○
			EN	ERC-MU6EN	ERC-MU6EN-BR	○
			EP	ERC-MU6EP	ERC-MU6EP-BR	○
	RA64	インクリ	標準	ERC-MU7A	ERC-MU7A-BR	○
			EN	ERC-MU7EN	ERC-MU7EN-BR	○
			EP	ERC-MU7EP	ERC-MU7EP-BR	○

RCA/RCLシリーズ メンテナンス部品型式リスト

(1) 交換用ステンレスシート

シリーズ	タイプ			ステンレスシート型式 ※1
RCA2	SA3C	SA3R		ST-3A3-(ストローク)
	SA4C	SA4R		ST-3A4-(ストローク)
	SA5C	SA5R		ST-3A5-(ストローク)
	SA6C	SA6R		ST-3A6-(ストローク)
RCA	SA4C	SA4D	SA4R	ST-SA4-(ストローク)
	SA5C	SA5D	SA5R	ST-SA5-(ストローク)
	SA6C	SA6D	SA6R	ST-SA6-(ストローク)
	SS4D			ST-SS4-(ストローク)
	SS5D			ST-SS5-(ストローク)
	SS6D			ST-SS6-(ストローク)
RCACR	SA4C			ST-SA4-(ストローク)
	SA5C	SA5D		ST-SA5-(ストローク)
	SA6C	SA6D		ST-SA6-(ストローク)
RCL	SA1L			ST-SA1L-(ストローク)
	SA2L			ST-SA2L-(ストローク)
	SA3L			ST-SA3L-(ストローク)
	SA4L			ST-SA4L-(ストローク)
	SA5L			ST-SA5L-(ストローク)
	SA6L			ST-SA6L-(ストローク)
	SM4L			ST-SM4L-(ストローク)
	SM5L			ST-SM5L-(ストローク)
	SM6L			ST-SM6L-(ストローク)

※1 ストローク表記について
アクチュエータ型式内のストローク数値をそのまま使用します。

(2) 交換用モータ

シリーズ	タイプ		ケーブル 取出し 方向	モータ型式		カップ リング 付	プーリー 付	備考
	サイズ	エン コーダ		ブレーキなし	ブレーキ付き			
RCA2	SA2AC	インクリ	—	RCA2-MU00A	—	○		モータユニット型式 ※モータユニットは モータカバーが セットになります。 ※□の中にはモータ (折返し方向 ML:左折返し仕様 MR:右折返し仕様) が入ります。 ※△の中にはモータ 折返し方向 (ML:左折返し仕様、 MR:右折返し仕様、 MT:上折返し仕様) が入ります。
	SA3C	インクリ	—	RCA2-MU1A	RCA2-MU1A-B	○		
			上側仕様	RCA2-MU1A-CJT	RCA2-MU1A-B-CJT	○		
			右側仕様	RCA2-MU1A-CJR	RCA2-MU1A-B-CJR	○		
			左側仕様	RCA2-MU1A-CJL	RCA2-MU1A-B-CJL	○		
	SA4C	インクリ	下側仕様	RCA2-MU1A-CJB	RCA2-MU1A-B-CJB	○		
			—	RCA2-MU2A	RCA2-MU2A-B	○		
			上側仕様	RCA2-MU2A-CJT	RCA2-MU2A-B-CJT	○		
			右側仕様	RCA2-MU2A-CJR	RCA2-MU2A-B-CJR	○		
			左側仕様	RCA2-MU2A-CJL	RCA2-MU2A-B-CJL	○		
			下側仕様	RCA2-MU2A-CJB	RCA2-MU2A-B-CJB	○		
	SA5C	インクリ	—	RCA2-MU3A	RCA2-MU3A-B	○		
			上側仕様	RCA2-MU3A-CJT	RCA2-MU3A-B-CJT	○		
			右側仕様	RCA2-MU3A-CJR	RCA2-MU3A-B-CJR	○		
			左側仕様	RCA2-MU3A-CJL	RCA2-MU3A-B-CJL	○		
	SA6C	インクリ	下側仕様	RCA2-MU3A-CJB	RCA2-MU3A-B-CJB	○		
			—	RCA2-MU4A	RCA2-MU4A-B	○		
			上側仕様	RCA2-MU4A-CJT	RCA2-MU4A-B-CJT	○		
			右側仕様	RCA2-MU4A-CJR	RCA2-MU4A-B-CJR	○		
	SA2AR	インクリ	左側仕様	RCA2-MU4A-CJL	RCA2-MU4A-B-CJL	○		
			下側仕様	RCA2-MU4A-CJB	RCA2-MU4A-B-CJB	○		
			—	RCA2-MU00B-□	—		○	
			—	RCA2-MU1B-□	RCA2-MU1B-B-□		○	
	SA3R	インクリ	上側仕様	RCA2-MU1B-CJT-□	RCA2-MU1B-B-CJT-□		○	
			外側仕様	RCA2-MU1B-CJO-□	RCA2-MU1B-B-CJO-□		○	
			下側仕様	RCA2-MU1B-CJB-□	RCA2-MU1B-B-CJB-□		○	
			—	RCA2-MU2B-□	RCA2-MU2B-B-□		○	
	SA4R	インクリ	上側仕様	RCA2-MU2B-CJT-□	RCA2-MU2B-B-CJT-□		○	
			外側仕様	RCA2-MU2B-CJO-□	RCA2-MU2B-B-CJO-□		○	
			下側仕様	RCA2-MU2B-CJB-□	RCA2-MU2B-B-CJB-□		○	
			—	RCA2-MU3B-□	RCA2-MU3B-B-□		○	
	SA5R	インクリ	上側仕様	RCA2-MU3B-CJT-□	RCA2-MU3B-B-CJT-□		○	
			外側仕様	RCA2-MU3B-CJO-□	RCA2-MU3B-B-CJO-□		○	
			下側仕様	RCA2-MU3B-CJB-□	RCA2-MU3B-B-CJB-□		○	
			—	RCA2-MU4B-□	RCA2-MU4B-B-□		○	
	SA6R	インクリ	上側仕様	RCA2-MU4B-CJT-□	RCA2-MU4B-B-CJT-□		○	
			外側仕様	RCA2-MU4B-CJO-□	RCA2-MU4B-B-CJO-□		○	
			下側仕様	RCA2-MU4B-CJB-□	RCA2-MU4B-B-CJB-□		○	
			—	RCA2-MU00A	—	○		
	RA2AC	インクリ	—	RCA2-MU00B-△	—		○	
	RA2AR	インクリ	—	RCA2-MU1A	RCA2-MU1A-B	○		
	TA4C	インクリ	上側仕様	RCA2-MU1A-CJT	RCA2-MU1A-B-CJT	○		
			右側仕様	RCA2-MU1A-CJR	RCA2-MU1A-B-CJR	○		
			左側仕様	RCA2-MU1A-CJL	RCA2-MU1A-B-CJL	○		
			下側仕様	RCA2-MU1A-CJB	RCA2-MU1A-B-CJB	○		
	TA5C	インクリ	—	RCA2-MU2A	RCA2-MU2A-B	○		
			上側仕様	RCA2-MU2A-CJT	RCA2-MU2A-B-CJT	○		
			右側仕様	RCA2-MU2A-CJR	RCA2-MU2A-B-CJR	○		
			左側仕様	RCA2-MU2A-CJL	RCA2-MU2A-B-CJL	○		
	TA6C	インクリ	下側仕様	RCA2-MU2A-CJB	RCA2-MU2A-B-CJB	○		
			—	RCA2-MU3A	RCA2-MU3A-B	○		
			上側仕様	RCA2-MU3A-CJT	RCA2-MU3A-B-CJT	○		
			右側仕様	RCA2-MU3A-CJR	RCA2-MU3A-B-CJR	○		
	TA7C	インクリ	左側仕様	RCA2-MU3A-CJL	RCA2-MU3A-B-CJL	○		
			下側仕様	RCA2-MU3A-CJB	RCA2-MU3A-B-CJB	○		
			—	RCA2-MU4A	RCA2-MU4A-B	○		
			上側仕様	RCA2-MU4A-CJT	RCA2-MU4A-B-CJT	○		
	TA4R	インクリ	右側仕様	RCA2-MU4A-CJR	RCA2-MU4A-B-CJR	○		
			左側仕様	RCA2-MU4A-CJL	RCA2-MU4A-B-CJL	○		
			下側仕様	RCA2-MU4A-CJB	RCA2-MU4A-B-CJB	○		
			—	RCA2-MU1B-□	RCA2-MU1B-B-□		○	
	TA5R	インクリ	上側仕様	RCA2-MU1B-CJT-□	RCA2-MU1B-B-CJT-□		○	
			外側仕様	RCA2-MU1B-CJO-□	RCA2-MU1B-B-CJO-□		○	
			下側仕様	RCA2-MU1B-CJB-□	RCA2-MU1B-B-CJB-□		○	
			—	RCA2-MU2B-□	RCA2-MU2B-B-□		○	
	TA6R	インクリ	上側仕様	RCA2-MU2B-CJT-□	RCA2-MU2B-B-CJT-□		○	
			外側仕様	RCA2-MU2B-CJO-□	RCA2-MU2B-B-CJO-□		○	
			下側仕様	RCA2-MU2B-CJB-□	RCA2-MU2B-B-CJB-□		○	
			—	RCA2-MU3B-□	RCA2-MU3B-B-□		○	
	TA7R	インクリ	上側仕様	RCA2-MU3B-CJT-□	RCA2-MU3B-B-CJT-□		○	
			外側仕様	RCA2-MU3B-CJO-□	RCA2-MU3B-B-CJO-□		○	
			下側仕様	RCA2-MU3B-CJB-□	RCA2-MU3B-B-CJB-□		○	
			—	RCA2-MU4B-□	RCA2-MU4B-B-□		○	
	TA7R	インクリ	上側仕様	RCA2-MU4B-CJT-□	RCA2-MU4B-B-CJT-□		○	
			外側仕様	RCA2-MU4B-CJO-□	RCA2-MU4B-B-CJO-□		○	
			下側仕様	RCA2-MU4B-CJB-□	RCA2-MU4B-B-CJB-□		○	
			—	RCA2-MU4B-□	RCA2-MU4B-B-□		○	

RCA/RCLシリーズ メンテナンス部品型式リスト

(2) 交換用モータ

シリーズ	タイプ		原点確認 センサ	モータ型式		カップ リング 付	ブリー 付	備考		
	サイズ	エンコーダ		ブレーキなし	ブレーキ付き					
RCA	SA4C	バッテリーレスアブソ	アクチュ エータ 本体に 装着の為 関係なし	M-ASA4C-IAA020-WA-CO	M-ASA4C-IAA020-WA-B-CO	○		モータ 単体型式		
		インクリ		M-ASA4C-IAA020-TA-CO	M-ASA4C-IAA020-TA-B-CO	○				
	SA5C	バッテリーレスアブソ		M-ASA5C-IAA020-WA-CO	M-ASA5C-IAA020-WA-B-CO	○				
		インクリ		M-ASA5C-IAA020-TA-CO	M-ASA5C-IAA020-TA-B-CO	○				
	SA6C	バッテリーレスアブソ		M-ASA6C-IAA030-WA-CO	M-ASA6C-IAA030-WA-B-CO	○				
		インクリ		M-ASA6C-IAA030-TA-CO	M-ASA6C-IAA030-TA-B-CO	○				
	SA4R	バッテリーレスアブソ		M-ASA4R-IAA020-WA-PU	M-ASA4R-IAA020-TA-B-PU		○			
		インクリ		M-ASA4R-IAA020-TA-PU	M-ASA4R-IAA020-TA-B-PU		○			
	SA5R	バッテリーレスアブソ		M-ASA5R-IAA020-WA-PU	M-ASA5R-IAA020-TA-B-PU		○			
		インクリ		M-ASA5R-IAA020-TA-PU	M-ASA5R-IAA020-TA-B-PU		○			
	SA6R	バッテリーレスアブソ		M-ASA6R-IAA030-WA-PU	M-ASA6R-IAA030-TA-B-PU		○			
		インクリ		M-ASA6R-IAA030-TA-PU	M-ASA6R-IAA030-TA-B-PU		○			
	RA3C RGS3C RGD3C	インクリ		センサなし	M-ARA3C-IAA020S-OB-CO	M-ARA3C-IAA020S-OB-B-CO	○			
	RA4C RGS4C RGD4C	20W		アブソ	センサなし	M-ARA4C-IAA020-TA-CO	M-ARA4C-IAA020-TA-B-CO		○	
				インクリ	センサ付き	M-ARA4C-IAA020-TA-CO-HS	M-ARA4C-IAA020-TA-B-CO-HS		○	
		30W		アブソ	センサなし	M-ARA4C-IAA020-OB-CO	M-ARA4C-IAA020-OB-B-CO		○	
				インクリ	センサ付き	M-ARA4C-IAA020-OB-CO-HS	M-ARA4C-IAA020-OB-B-CO-HS		○	
				アブソ	センサ付き	M-ARA4C-IAA030-TA-CO	M-ARA4C-IAA030-TA-B-CO		○	
				インクリ	センサ付き	M-ARA4C-IAA030-TA-CO-HS	M-ARA4C-IAA030-TA-B-CO-HS		○	
	RA3R RGD3R	インクリ		センサなし	M-ARA4C-IAA030-OB-CO	M-ARA4C-IAA030-OB-B-CO	○			
	RA4R RGD4R	20W		センサ付き	M-ARA4C-IAA030-OB-CO-HS	M-ARA4C-IAA030-OB-B-CO-HS	○			
				アブソ	センサなし	M-ARA3R-IAA020S-OB-PU	M-ARA3R-IAA020S-OB-B-PU			○
		30W		インクリ	センサ付き	M-ARA3R-IAA020S-OB-HS-PU	M-ARA3R-IAA020S-OB-B-HS-PU			○
				アブソ	センサなし	M-ARA4R-IAA020-TA-PU	M-ARA4R-IAA020-TA-B-PU			○
				インクリ	センサ付き	M-ARA4R-IAA020-TA-HS-PU	M-ARA4R-IAA020-TA-B-HS-PU			○
				アブソ	センサなし	M-ARA4R-IAA020-OB-PU	M-ARA4R-IAA020-OB-B-PU			○
	RCACR	SA4C		センサ付き	M-ARA4R-IAA020-OB-HS-PU	M-ARA4R-IAA020-OB-B-HS-PU			○	
インクリ			センサなし	M-ARA4R-IAA030-TA-PU	M-ARA4R-IAA030-TA-B-PU		○			
SA5C		センサ付き	M-ARA4R-IAA030-TA-HS-PU	M-ARA4R-IAA030-TA-B-HS-PU		○				
		インクリ	センサなし	M-ARA4R-IAA030-OB-PU	M-ARA4R-IAA030-OB-B-PU		○			
SA6C		センサ付き	M-ARA4R-IAA030-OB-HS-PU	M-ARA4R-IAA030-OB-B-HS-PU		○				
		インクリ	センサなし	M-ASR4R-IAA020-OB-PU	M-ASR4R-IAA020-OB-B-PU		○			
A4R		センサ付き	M-ASR4R-IAA020-OB-HS-PU	M-ASR4R-IAA020-OB-B-HS-PU		○				
A5R		センサなし	M-AA4R-IAA020U-TA-PU	—		○				
A6R		センサ付き	M-AA4R-IAA020U-OB-PU	—		○				
RCAW		RA3C	インクリ	センサなし	M-AA5R-IAA020U-TA-PU	—		○		
	センサ付き		M-AA5R-IAA020U-OB-PU	—		○				
	RA4C	20W	アブソ	センサなし	M-AA6R-IAA030U-TA-PU	—		○		
			インクリ	センサ付き	M-AA6R-IAA030U-OB-PU	—		○		
		30W	アブソ	センサなし	M-ASA4C-IAA020-WA-CO	M-ASA4C-IAA020-WA-B-CO	○			
			インクリ	センサ付き	M-ASA4C-IAA020-TA-CO	M-ASA4C-IAA020-TA-B-CO	○			
			アブソ	センサなし	M-ASA4C-IAA020-OB-CO	M-ASA4C-IAA020-OB-B-CO	○			
			インクリ	センサ付き	M-ASA4C-IAA020-OB-CO-HS	M-ASA4C-IAA020-OB-B-CO-HS	○			
	RA4R	20W	アブソ	センサなし	M-ASA5C-IAA020-WA-CO	M-ASA5C-IAA020-WA-B-CO	○			
			インクリ	センサ付き	M-ASA5C-IAA020-TA-CO	M-ASA5C-IAA020-TA-B-CO	○			
		30W	アブソ	センサなし	M-ASA5C-IAA020-OB-CO	M-ASA5C-IAA020-OB-B-CO	○			
			インクリ	センサ付き	M-ASA5C-IAA020-OB-CO-HS	M-ASA5C-IAA020-OB-B-CO-HS	○			
			アブソ	センサなし	M-ASA6C-IAA030-WA-CO	M-ASA6C-IAA030-WA-B-CO	○			
			インクリ	センサ付き	M-ASA6C-IAA030-TA-CO	M-ASA6C-IAA030-TA-B-CO	○			
			アブソ	センサなし	M-ASA6C-IAA030-OB-CO	M-ASA6C-IAA030-OB-B-CO	○			
インクリ			センサ付き	M-ASA6C-IAA030-OB-CO-HS	M-ASA6C-IAA030-OB-B-CO-HS	○				
RA3R			インクリ	センサなし	M-AWRA3C-IAA020S-OB-PU	M-AWRA3C-IAA020S-OB-B-PU		○		
RA4R	20W	センサ付き	M-AWRA3C-IAA020S-OB-HS-PU	M-AWRA3C-IAA020S-OB-B-HS-PU		○				
		アブソ	センサなし	M-AWRA4R-IAA020-TA-PU	M-AWRA4R-IAA020-TA-B-PU		○			
	30W	インクリ	センサ付き	M-AWRA4R-IAA020-TA-HS-PU	M-AWRA4R-IAA020-TA-B-HS-PU		○			
		アブソ	センサなし	M-AWRA4R-IAA020-OB-PU	M-AWRA4R-IAA020-OB-B-PU		○			
		インクリ	センサ付き	M-AWRA4R-IAA020-OB-HS-PU	M-AWRA4R-IAA020-OB-B-HS-PU		○			
		アブソ	センサなし	M-AWRA4R-IAA030-TA-PU	M-AWRA4R-IAA030-TA-B-PU		○			

モータ
単体型式

(3) 交換用ベルト

シリーズ	タイプ	タイミングベルト型式	備考
RCA2	SA2AR	TB-RCA2-SA2AR	
	SA3R	TB-RCA2-SA3R	
	SA4R	TB-RCA2-SA4R	
	SA5R	TB-RCA2-SA5R	
	SA6R	TB-RCA2-SA6R	
	RA2AR	TB-RCA2-RA2AR	
	TA4R	TB-RCA2-TA4R	
	TA5R	TB-RCA2-TA5R	
	TA6R	TB-RCA2-TA6R	
	TA7R	TB-RCA2-TA7R	
シリーズ	タイプ	タイミングベルト型式	備考
RCA	SA4R	TB-RCA-SA4R	
	SA5R	TB-RCA-SA5R	
	SA6R	TB-RCA-SA6R	
	RA3R/RGD3R	TB-RCA-RA3R	
	RA4R/RGD4R	TB-RCA-RA4R	
	SRA4R/SRGS4R/SRGD4R	TB-RCA-SRA4R	
	A4R	TB-RCA-A4R	
	A5R	TB-RCA-A5R	
	A6R	TB-RCA-A6R	

RCSシリーズ メンテナンス部品型式リスト

(1) 交換用ステンレスシート

シリーズ	タイプ			ステンレスシート型式 ※1
RCS3	SS8C		SS8R	ST-SS8-(ストローク)
RCS3CR	SA8C			ST-SA8-(ストローク)
	SS8C			ST-SS8-(ストローク)
RCS2	SA4C	SA4D	SA4R	ST-SA4-(ストローク)
	SA5C	SA5D	SA5R	ST-SA5-(ストローク)
	SA6C	SA6D	SA6R	ST-SA6-(ストローク)
	SA7C		SA7R	ST-SA7-(ストローク)
	SS7C(シングルスライダ)		SS7R(シングルスライダ)	ST-SS1-(ストローク)
	SS7C(ダブルスライダ)		SS7R(ダブルスライダ)	ST-SS1D-(ストローク)
	SS8C(シングルスライダ)		SS8R(シングルスライダ)	ST-SM1-(ストローク)
	SS8C(ダブルスライダ)		SS8R(ダブルスライダ)	ST-SM1D-(ストローク)
RCS2CR	SA4C			ST-SA4-(ストローク)
	SA5C	SA5D		ST-SA5-(ストローク)
	SA6C	SA6D		ST-SA6-(ストローク)
	SA7C			ST-SA7-(ストローク)
	SS7C(シングルスライダ)			ST-SS2-(ストローク)
	SS7C(ダブルスライダ)			ST-SS2D-(ストローク)
	SS8C(シングルスライダ)			ST-SM2-(ストローク)
	SS8C(ダブルスライダ)			ST-SM2D-(ストローク)

※1 ストローク表記について
アクチュエータ型式内のストローク数値をそのまま使用します。

RCSシリーズ メンテナンス部品型式リスト

(2) 交換用モータ

シリーズ	タイプ			ケーブル 取出し 方向	モータ型式		カップ リング 付	ブレー 付	備考
	サイズ	モータ W数	エン コーダ		ブレーキなし	ブレーキ付き			
RCS3	CT8C	400W	アブソ	—	M-S3CT8C-TMA400-TA-CO	—	○		
	CTZ5C	50W	アブソ	—	—	M-S3CTZ5C-TMA050-TA-B-CO	○		
RCS3 RCS3P [®] (※バッテリー レスアブ ソ仕様 除く)	SA8C SS8C	100W	バッテリー レス アブソ	左背面出し	RCS3-MU8C-100-WA-A1E-CO	RCS3-MU8C-100-WA-A1E-B-CO	○		
				左側面出し	RCS3-MU8C-100-WA-A1S-CO	RCS3-MU8C-100-WA-A1S-B-CO	○		
				右背面出し	RCS3-MU8C-100-WA-A3E-CO	RCS3-MU8C-100-WA-A3E-B-CO	○		
				右側面出し	RCS3-MU8C-100-WA-A3S-CO	RCS3-MU8C-100-WA-A3S-B-CO	○		
			アブソ	左背面出し	RCS3-MU8C-100-NA-A1E-CO	RCS3-MU8C-100-NA-A1E-B-CO	○		
				左側面出し	RCS3-MU8C-100-NA-A1S-CO	RCS3-MU8C-100-NA-A1S-B-CO	○		
				右背面出し	RCS3-MU8C-100-NA-A3E-CO	RCS3-MU8C-100-NA-A3E-B-CO	○		
				右側面出し	RCS3-MU8C-100-NA-A3S-CO	RCS3-MU8C-100-NA-A3S-B-CO	○		
			インクリ	左背面出し	RCS3-MU8C-100-TC-A1E-CO	RCS3-MU8C-100-TC-A1E-B-CO	○		
				左側面出し	RCS3-MU8C-100-TC-A1S-CO	RCS3-MU8C-100-TC-A1S-B-CO	○		
				右背面出し	RCS3-MU8C-100-TC-A3E-CO	RCS3-MU8C-100-TC-A3E-B-CO	○		
				右側面出し	RCS3-MU8C-100-TC-A3S-CO	RCS3-MU8C-100-TC-A3S-B-CO	○		
		150W	バッテリー レス アブソ	左背面出し	RCS3-MU8C-150-WA-A1E-CO	RCS3-MU8C-150-WA-A1E-B-CO	○		
				左側面出し	RCS3-MU8C-150-WA-A1S-CO	RCS3-MU8C-150-WA-A1S-B-CO	○		
				右背面出し	RCS3-MU8C-150-WA-A3E-CO	RCS3-MU8C-150-WA-A3E-B-CO	○		
				右側面出し	RCS3-MU8C-150-WA-A3S-CO	RCS3-MU8C-150-WA-A3S-B-CO	○		
			アブソ	左背面出し	RCS3-MU8C-150-NA-A1E-CO	RCS3-MU8C-150-NA-A1E-B-CO	○		
				左側面出し	RCS3-MU8C-150-NA-A1S-CO	RCS3-MU8C-150-NA-A1S-B-CO	○		
				右背面出し	RCS3-MU8C-150-NA-A3E-CO	RCS3-MU8C-150-NA-A3E-B-CO	○		
				右側面出し	RCS3-MU8C-150-NA-A3S-CO	RCS3-MU8C-150-NA-A3S-B-CO	○		
			インクリ	左背面出し	RCS3-MU8C-150-TC-A1E-CO	RCS3-MU8C-150-TC-A1E-B-CO	○		
				左側面出し	RCS3-MU8C-150-TC-A1S-CO	RCS3-MU8C-150-TC-A1S-B-CO	○		
				右背面出し	RCS3-MU8C-150-TC-A3E-CO	RCS3-MU8C-150-TC-A3E-B-CO	○		
				右側面出し	RCS3-MU8C-150-TC-A3S-CO	RCS3-MU8C-150-TC-A3S-B-CO	○		
	SA8R SS8R	100W	バッテリー レスアブソ	背面出し	RCS3-MU8R-100-WA-□E-PU	RCS3-MU8R-100-WA-B-□E-PU		○	※□の中にはモータ 折返し方向 (ML:左折返し仕様 MR:右折返し仕様) が入ります。
				側面出し	RCS3-MU8R-100-WA-□S-PU	RCS3-MU8R-100-WA-B-□S-PU		○	
			アブソ	背面出し	RCS3-MU8R-100-NA-□E-PU	RCS3-MU8R-100-NA-B-□E-PU		○	※□の中にはモータ 折返し方向 (ML:左折返し仕様 MR:右折返し仕様) が入ります。
				側面出し	RCS3-MU8R-100-NA-□S-PU	RCS3-MU8R-100-NA-B-□S-PU		○	
			インクリ	背面出し	RCS3-MU8R-100-TC-□E-PU	RCS3-MU8R-100-TC-B-□E-PU		○	※□の中にはモータ 折返し方向 (ML:左折返し仕様 MR:右折返し仕様) が入ります。
				側面出し	RCS3-MU8R-100-TC-□S-PU	RCS3-MU8R-100-TC-B-□S-PU		○	
		150W	バッテリー レスアブソ	背面出し	RCS3-MU8R-150-WA-□E-PU	RCS3-MU8R-150-WA-B-□E-PU		○	※CE対応について CE対応が必要な 場合は、モータ ユニット型式の 末尾に「-CE」を 追加してください。 ただしRCS3- RA6R/RA7R/ RA8R/RA10R は除く。(標準で CE対応)
				側面出し	RCS3-MU8R-150-WA-□S-PU	RCS3-MU8R-150-WA-B-□S-PU		○	
			アブソ	背面出し	RCS3-MU8R-150-NA-□E-PU	RCS3-MU8R-150-NA-B-□E-PU		○	※□の中にはモータ 折返し方向 (ML:左折返し仕様 MR:右折返し仕様) が入ります。
				側面出し	RCS3-MU8R-150-NA-□S-PU	RCS3-MU8R-150-NA-B-□S-PU		○	
			インクリ	背面出し	RCS3-MU8R-150-TC-□E-PU	RCS3-MU8R-150-TC-B-□E-PU		○	※□の中にはモータ 折返し方向 (ML:左折返し仕様 MR:右折返し仕様) が入ります。
				側面出し	RCS3-MU8R-150-TC-□S-PU	RCS3-MU8R-150-TC-B-□S-PU		○	
RCS3	RA4R	30W	アブソ	背面出し	RCS3-MU4R-30-TA-□E-PU	RCS3-MU4R-30-TA-B-□E-PU		○	注1:インクリとアブソ は共通のエンコーダー を使用。
				側面出し	RCS3-MU4R-30-TA-□S-PU	RCS3-MU4R-30-TA-B-□S-PU		○	
			インクリ	背面出し	RCS3-MU4R-30-TC-□E-PU	RCS3-MU4R-30-TC-B-□E-PU		○	
				側面出し	RCS3-MU4R-30-TC-□S-PU	RCS3-MU4R-30-TC-B-□S-PU		○	
	RA6R	60W	アブソ (注1)	上側出し	RCS3-MU6R-60-TA-CJT-□-PU	RCS3-MU6R-60-TA-B-CJT-□-PU		○	
				外側出し	RCS3-MU6R-60-TA-CJO-□-PU	RCS3-MU6R-60-TA-B-CJO-□-PU		○	
			インクリ (注1)	下側出し	RCS3-MU6R-60-TA-CJB-□-PU	RCS3-MU6R-60-TA-B-CJB-□-PU		○	
				上側出し	RCS3-MU6R-60-TA-CJT-□-PU	RCS3-MU6R-60-TA-B-CJT-□-PU		○	
	RA7R	100W	アブソ (注1)	上側出し	RCS3-MU7R-100-TA-CJT-□-PU	RCS3-MU7R-100-TA-B-CJT-□-PU		○	
				外側出し	RCS3-MU7R-100-TA-CJO-□-PU	RCS3-MU7R-100-TA-B-CJO-□-PU		○	
			インクリ (注1)	下側出し	RCS3-MU7R-100-TA-CJB-□-PU	RCS3-MU7R-100-TA-B-CJB-□-PU		○	
				上側出し	RCS3-MU7R-100-TA-CJT-□-PU	RCS3-MU7R-100-TA-B-CJT-□-PU		○	
	RA8R	200W	アブソ (注1)	上側出し	RCS3-MU8R-200-TA-CJT-□-PU	RCS3-MU8R-200-TA-B-CJT-□-PU		○	
				外側出し	RCS3-MU8R-200-TA-CJO-□-PU	RCS3-MU8R-200-TA-B-CJO-□-PU		○	
			インクリ (注1)	下側出し	RCS3-MU8R-200-TA-CJB-□-PU	RCS3-MU8R-200-TA-B-CJB-□-PU		○	
				上側出し	RCS3-MU8R-200-TA-CJT-□-PU	RCS3-MU8R-200-TA-B-CJT-□-PU		○	
	RA10R	400W	アブソ (注1)	上側出し	RCS3-MU10R-400-TA-CJT-□-PU	RCS3-MU10R-400-TA-B-CJT-□-PU		○	
				外側出し	RCS3-MU10R-400-TA-CJO-□-PU	RCS3-MU10R-400-TA-B-CJO-□-PU		○	
			インクリ (注1)	下側出し	RCS3-MU10R-400-TA-CJB-□-PU	RCS3-MU10R-400-TA-B-CJB-□-PU		○	
				上側出し	RCS3-MU10R-400-TA-CJT-□-PU	RCS3-MU10R-400-TA-B-CJT-□-PU		○	

(2) 交換用モータ

シリーズ	タイプ			ケーブル 取出し 方向	モータ型式		カップ リング 付	ブレー キ付	備考
	サイズ	モータ W数	エン コード		ブレーキなし	ブレーキ付き			
RCS3CR RCS3PCR [®] (※バッテリーレス仕様 除く)	SA8C SS8C	100W	バッテリー レス アブソ	左背面出し	RCS3CR-MU8C-100-WA-A1E-CO	RCS3CR-MU8C-100-WA-A1E-B-CO	○		モータユニット型式 ※モータユニットは モータカバーが セットになります。 ※CE対応について CE対応が必要な 場合は、モータ ユニット型式の 末尾に「-CE」を 追加してください。
				左側面出し	RCS3CR-MU8C-100-WA-A1S-CO	RCS3CR-MU8C-100-WA-A1S-B-CO	○		
				右背面出し	RCS3CR-MU8C-100-WA-A3E-CO	RCS3CR-MU8C-100-WA-A3E-B-CO	○		
				右側面出し	RCS3CR-MU8C-100-WA-A3S-CO	RCS3CR-MU8C-100-WA-A3S-B-CO	○		
				左背面出し 吸引用継手 L字仕様	RCS3CR-MU8C-100-WA-A1E-CO-VL	RCS3CR-MU8C-100-WA-A1E-B-CO-VL	○		
				左側面出し 吸引用継手 L字仕様	RCS3CR-MU8C-100-WA-A1S-CO-VL	RCS3CR-MU8C-100-WA-A1S-B-CO-VL	○		
				右背面出し 吸引用継手 L字仕様	RCS3CR-MU8C-100-WA-A3E-CO-VL	RCS3CR-MU8C-100-WA-A3E-B-CO-VL	○		
				右側面出し 吸引用継手 L字仕様	RCS3CR-MU8C-100-WA-A3S-CO-VL	RCS3CR-MU8C-100-WA-A3S-B-CO-VL	○		
			アブソ	左背面出し	RCS3CR-MU8C-100-NA-A1E-CO	RCS3CR-MU8C-100-NA-A1E-B-CO	○		
				左側面出し	RCS3CR-MU8C-100-NA-A1S-CO	RCS3CR-MU8C-100-NA-A1S-B-CO	○		
				右背面出し	RCS3CR-MU8C-100-NA-A3E-CO	RCS3CR-MU8C-100-NA-A3E-B-CO	○		
				右側面出し	RCS3CR-MU8C-100-NA-A3S-CO	RCS3CR-MU8C-100-NA-A3S-B-CO	○		
				左背面出し 吸引用継手 L字仕様	RCS3CR-MU8C-100-NA-A1E-CO-VL	RCS3CR-MU8C-100-NA-A1E-B-CO-VL	○		
				左側面出し 吸引用継手 L字仕様	RCS3CR-MU8C-100-NA-A1S-CO-VL	RCS3CR-MU8C-100-NA-A1S-B-CO-VL	○		
				右背面出し 吸引用継手 L字仕様	RCS3CR-MU8C-100-NA-A3E-CO-VL	RCS3CR-MU8C-100-NA-A3E-B-CO-VL	○		
				右側面出し 吸引用継手 L字仕様	RCS3CR-MU8C-100-NA-A3S-CO-VL	RCS3CR-MU8C-100-NA-A3S-B-CO-VL	○		
			インクリ	左背面出し	RCS3CR-MU8C-100-TC-A1E-CO	RCS3CR-MU8C-100-TC-A1E-B-CO	○		
				左側面出し	RCS3CR-MU8C-100-TC-A1S-CO	RCS3CR-MU8C-100-TC-A1S-B-CO	○		
				右背面出し	RCS3CR-MU8C-100-TC-A3E-CO	RCS3CR-MU8C-100-TC-A3E-B-CO	○		
				右側面出し	RCS3CR-MU8C-100-TC-A3S-CO	RCS3CR-MU8C-100-TC-A3S-B-CO	○		
				左背面出し 吸引用継手 L字仕様	RCS3CR-MU8C-100-TC-A1E-CO-VL	RCS3CR-MU8C-100-TC-A1E-B-CO-VL	○		
				左側面出し 吸引用継手 L字仕様	RCS3CR-MU8C-100-TC-A1S-CO-VL	RCS3CR-MU8C-100-TC-A1S-B-CO-VL	○		
				右背面出し 吸引用継手 L字仕様	RCS3CR-MU8C-100-TC-A3E-CO-VL	RCS3CR-MU8C-100-TC-A3E-B-CO-VL	○		
				右側面出し 吸引用継手 L字仕様	RCS3CR-MU8C-100-TC-A3S-CO-VL	RCS3CR-MU8C-100-TC-A3S-B-CO-VL	○		

RCSシリーズ メンテナンス部品型式リスト

(2) 交換用モータ

シリーズ	タイプ			ケーブル 取出し 方向	モータ型式		カップ リング 付	ブレー キ付	備考
	サイズ	モータ W数	エン コード		ブレーキなし	ブレーキ付き			
RCS3CR RCS3PCR [®] (※バッテリーレス 仕様除く)	SA8C SS8C	150W	バッテリー レス アブソ	左背面出し	RCS3CR-MU8C-150-WA-A1E-CO	RCS3CR-MU8C-150-WA-A1E-B-CO	○		モータユニット型式 ※モータユニットは モータカバーが セットになります。 ※CE対応について CE対応が必要な 場合は、モータ ユニット型式の 末尾に「-CE」を 追加してください。
				左側面出し	RCS3CR-MU8C-150-WA-A1S-CO	RCS3CR-MU8C-150-WA-A1S-B-CO	○		
				右背面出し	RCS3CR-MU8C-150-WA-A3E-CO	RCS3CR-MU8C-150-WA-A3E-B-CO	○		
				右側面出し	RCS3CR-MU8C-150-WA-A3S-CO	RCS3CR-MU8C-150-WA-A3S-B-CO	○		
				左背面出し 吸引用継手 L字仕様	RCS3CR-MU8C-150-WA-A1E-CO-VL	RCS3CR-MU8C-150-WA-A1E-B-CO-VL	○		
				左側面出し 吸引用継手 L字仕様	RCS3CR-MU8C-150-WA-A1S-CO-VL	RCS3CR-MU8C-150-WA-A1S-B-CO-VL	○		
				右背面出し 吸引用継手 L字仕様	RCS3CR-MU8C-150-WA-A3E-CO-VL	RCS3CR-MU8C-150-WA-A3E-B-CO-VL	○		
				右側面出し 吸引用継手 L字仕様	RCS3CR-MU8C-150-WA-A3S-CO-VL	RCS3CR-MU8C-150-WA-A3S-B-CO-VL	○		
			アブソ	左背面出し	RCS3CR-MU8C-150-NA-A1E-CO	RCS3CR-MU8C-150-NA-A1E-B-CO	○		
				左側面出し	RCS3CR-MU8C-150-NA-A1S-CO	RCS3CR-MU8C-150-NA-A1S-B-CO	○		
				右背面出し	RCS3CR-MU8C-150-NA-A3E-CO	RCS3CR-MU8C-150-NA-A3E-B-CO	○		
				右側面出し	RCS3CR-MU8C-150-NA-A3S-CO	RCS3CR-MU8C-150-NA-A3S-B-CO	○		
				左背面出し 吸引用継手 L字仕様	RCS3CR-MU8C-150-NA-A1E-CO-VL	RCS3CR-MU8C-150-NA-A1E-B-CO-VL	○		
				左側面出し 吸引用継手 L字仕様	RCS3CR-MU8C-150-NA-A1S-CO-VL	RCS3CR-MU8C-150-NA-A1S-B-CO-VL	○		
				右背面出し 吸引用継手 L字仕様	RCS3CR-MU8C-150-NA-A3E-CO-VL	RCS3CR-MU8C-150-NA-A3E-B-CO-VL	○		
				右側面出し 吸引用継手 L字仕様	RCS3CR-MU8C-150-NA-A3S-CO-VL	RCS3CR-MU8C-150-NA-A3S-B-CO-VL	○		
			インクリ	左背面出し	RCS3CR-MU8C-150-TC-A1E-CO	RCS3CR-MU8C-150-TC-A1E-B-CO	○		
				左側面出し	RCS3CR-MU8C-150-TC-A1S-CO	RCS3CR-MU8C-150-TC-A1S-B-CO	○		
				右背面出し	RCS3CR-MU8C-150-TC-A3E-CO	RCS3CR-MU8C-150-TC-A3E-B-CO	○		
				右側面出し	RCS3CR-MU8C-150-TC-A3S-CO	RCS3CR-MU8C-150-TC-A3S-B-CO	○		
				左背面出し 吸引用継手 L字仕様	RCS3CR-MU8C-150-TC-A1E-CO-VL	RCS3CR-MU8C-150-TC-A1E-B-CO-VL	○		
				左側面出し 吸引用継手 L字仕様	RCS3CR-MU8C-150-TC-A1S-CO-VL	RCS3CR-MU8C-150-TC-A1S-B-CO-VL	○		
				右背面出し 吸引用継手 L字仕様	RCS3CR-MU8C-150-TC-A3E-CO-VL	RCS3CR-MU8C-150-TC-A3E-B-CO-VL	○		
				右側面出し 吸引用継手 L字仕様	RCS3CR-MU8C-150-TC-A3S-CO-VL	RCS3CR-MU8C-150-TC-A3S-B-CO-VL	○		

(2) 交換用モータ

シリーズ	タイプ			原点確認 センサ	モータ型式		カップ リング 付	ブレー キ付	備考	
	サイズ	モータ W数	エン コーダ		ブレーキなし	ブレーキ付き				
RCS2 RCS2CR	SA4C	20W	バッテリー スアプソ	—	M-S2SA4C-IAA020U-WA-CO	M-S2SA4C-IAA020U-WA-B-CO	○			
			アブソ	—	M-S2SA4C-IAA020U-TA-CO	M-S2SA4C-IAA020U-TA-B-CO	○			
			インクリ	—	M-S2SA4C-IAA020U-TC-CO	M-S2SA4C-IAA020U-TC-B-CO	○			
	SA5C		バッテリー スアプソ	—	M-S2SA5C-IAA020U-WA-CO	M-S2SA5C-IAA020U-WA-B-CO	○			
			アブソ	—	M-S2SA5C-IAA020U-TA-CO	M-S2SA5C-IAA020U-TA-B-CO	○			
			インクリ	—	M-S2SA5C-IAA020U-TC-CO	M-S2SA5C-IAA020U-TC-B-CO	○			
	SA6C	30W	バッテリー スアプソ	—	M-S2SA6C-IAA030U-WA-CO	M-S2SA6C-IAA030U-WA-B-CO	○			
			アブソ	—	M-S2SA6C-IAA030U-TA-CO	M-S2SA6C-IAA030U-TA-B-CO	○			
			インクリ	—	M-S2SA6C-IAA030U-TC-CO	M-S2SA6C-IAA030U-TC-B-CO	○			
	SA7C	60W	バッテリー スアプソ	—	M-S2SA7C-IAA060U-WA-CO	M-S2SA7C-IAA060U-WA-BS-CO	○			
			アブソ	—	M-S2SA7C-IAA060U-NA-CO	M-S2SA7C-IAA060U-NA-BS-CO	○		BS：ブレーキ配線仕様 ※ブレーキユニット 本体は含まれせん。	
			インクリ	—	M-S2SA7C-IAA060U-TC-CO	M-S2SA7C-IAA060U-TC-BS-CO	○			
SS7C	アブソ		—	M-S2SS7C-IAA060U-NA-CO	M-S2SS7C-IAA060U-NA-BT-CO	○				
	インクリ	—	M-S2SS7C-IAA060U-TC-CO	M-S2SS7C-IAA060U-TC-BT-CO	○		BT：エンコーダ部に ブレーキ付きデータ 入力のみ			
SS8C	100W	アブソ	—	M-S2SS8C-IAA100-NA-CO1	M-S2SS8C-IAA100-NA-BT-CO1	○				
		インクリ	—	M-S2SS8C-IAA100-TC-CO1	M-S2SS8C-IAA100-TC-BT-CO1	○		※ブレーキユニット 本体は含まれせん。		
	150W	アブソ	—	M-S2SS8C-IAA150-NA-CO1	M-S2SS8C-IAA150-NA-BT-CO1	○				
インクリ	—	M-S2SS8C-IAA150-TC-CO1	M-S2SS8C-IAA150-TC-BT-CO1	○						
RCS2	SA4R	20W	バッテリー スアプソ	—	M-S2SA4R-IAA020U-WA-PU	M-S2SA4R-IAA020U-WA-B-PU		○		
			アブソ	—	M-S2SA4R-IAA020U-TA-PU	M-S2SA4R-IAA020U-TA-B-PU		○		
			インクリ	—	M-S2SA4R-IAA020U-TC-PU	M-S2SA4R-IAA020U-TC-B-PU		○		
	SA5R		バッテリー スアプソ	—	M-S2SA5R-IAA020U-WA-PU	M-S2SA5R-IAA020U-WA-B-PU		○		
			アブソ	—	M-S2SA5R-IAA020U-TA-PU	M-S2SA5R-IAA020U-TA-B-PU		○		
			インクリ	—	M-S2SA5R-IAA020U-TC-PU	M-S2SA5R-IAA020U-TC-B-PU		○		
	SA6R	30W	バッテリー スアプソ	—	M-S2SA6R-IAA030U-WA-PU	M-S2SA6R-IAA030U-WA-B-PU		○		
			アブソ	—	M-S2SA6R-IAA030U-TA-PU	M-S2SA6R-IAA030U-TA-B-PU		○		
			インクリ	—	M-S2SA6R-IAA030U-TC-PU	M-S2SA6R-IAA030U-TC-B-PU		○		
	SA7R	60W	バッテリー スアプソ	—	M-S2SA7R-IAA060U-WA-PU	M-S2SA7R-IAA060U-WA-BS-PU		○		
			アブソ	—	M-S2SA7R-IAA060U-NA-PU	M-S2SA7R-IAA060U-NA-BS-PU		○	アクチュエータ ケーブルがセット	
			インクリ	—	M-S2SA7R-IAA060U-TC-PU	M-S2SA7R-IAA060U-TC-BS-PU		○		
	アブソ		—	M-S2SS7R-IAA060-NA-PU	M-S2SS7R-IAA060-NA-BT-PU		○			
	SS7R	100W	インクリ	—	M-S2SS7R-IAA060-TC-PU	M-S2SS7R-IAA060-TC-BT-PU		○		
			アブソ	—	M-S2SS8R-IAA100-NA-PU	M-S2SS8R-IAA100-NA-BT-PU		○		
			インクリ	—	M-S2SS8R-IAA100-TC-PU	M-S2SS8R-IAA100-TC-BT-PU		○		
	SS8R		150W	アブソ	—	M-S2SS8R-IAA150-NA-PU	M-S2SS8R-IAA150-NA-BT-PU		○	
		インクリ		—	M-S2SS8R-IAA150-TC-PU	M-S2SS8R-IAA150-TC-BT-PU		○		
		RA4C RGS4C RGD4C	20W	アブソ	センサ無し センサ付き	M-S2RA4C-IAA020-TA-CO M-S2RA4C-IAA020-TA-CO-HS	M-S2RA4C-IAA020-TA-B-CO M-S2RA4C-IAA020-TA-B-CO-HS	○ ○		
	インクリ			センサ無し センサ付き	M-S2RA4C-IAA020-TC-CO M-S2RA4C-IAA020-TC-CO-HS	M-S2RA4C-IAA020-TC-B-CO M-S2RA4C-IAA020-TC-B-CO-HS	○ ○			
	30W			アブソ	センサ無し センサ付き	M-S2RA4C-IAA030-TA-CO M-S2RA4C-IAA030-TA-CO-HS	M-S2RA4C-IAA030-TA-B-CO M-S2RA4C-IAA030-TA-B-CO-HS	○ ○		
			インクリ	センサ無し センサ付き	M-S2RA4C-IAA030-TC-CO M-S2RA4C-IAA030-TC-CO-HS	M-S2RA4C-IAA030-TC-B-CO M-S2RA4C-IAA030-TC-B-CO-HS	○ ○			
			RA5C RGS5C RGD5C	60W	バッテリー スアプソ	—	M-S2RA5C-IAA060-WA-CO	M-S2RA5C-IAA060-WA-BT-CO	○	
	アブソ				—	M-S2RA5C-IAA060-NA-CO	M-S2RA5C-IAA060-NA-BT-CO	○		
	インクリ	—			M-S2RA5C-IAA060-TC-CO	M-S2RA5C-IAA060-TC-BT-CO	○			
	100W	バッテリー スアプソ		—	M-S2RA5C-IAA100-WA-CO	M-S2RA5C-IAA100-WA-BT-CO	○			
		アブソ		—	M-S2RA5C-IAA100-NA-CO	M-S2RA5C-IAA100-NA-BT-CO	○		BT：エンコーダ部に ブレーキ付きデータ 入力のみ	
		インクリ		—	M-S2RA5C-IAA100-TC-CO	M-S2RA5C-IAA100-TC-BT-CO	○		※ブレーキユニット 本体は含まれせん。	
	RA4R RGD4R	20W	アブソ	センサ無し センサ付き	M-S2RA4R-IAA020-TA-PU M-S2RA4R-IAA020-TA-HS-PU	M-S2RA4R-IAA020-TA-B-PU M-S2RA4R-IAA020-TA-B-HS-PU		○		
			インクリ	センサ無し センサ付き	M-S2RA4R-IAA020-TC-PU M-S2RA4R-IAA020-TC-HS-PU	M-S2RA4R-IAA020-TC-B-PU M-S2RA4R-IAA020-TC-B-HS-PU		○		
			30W	アブソ	センサ無し センサ付き	M-S2RA4R-IAA030-TA-PU M-S2RA4R-IAA030-TA-HS-PU	M-S2RA4R-IAA030-TA-B-PU M-S2RA4R-IAA030-TA-B-HS-PU		○	
		インクリ		センサ無し センサ付き	M-S2RA4R-IAA030-TC-PU M-S2RA4R-IAA030-TC-HS-PU	M-S2RA4R-IAA030-TC-B-PU M-S2RA4R-IAA030-TC-B-HS-PU		○		
		RA5R		60W	バッテリー スアプソ	—	M-S2RA5R-IAA060-WA-PU	M-S2RA5R-IAA060-WA-BT-PU		○
			アブソ		—	M-S2RA5R-IAA060-NA-PU	M-S2RA5R-IAA060-NA-BT-PU		○	BT：エンコーダ部に ブレーキ付きデータ 入力のみ
	インクリ		—		M-S2RA5R-IAA060-TC-PU	M-S2RA5R-IAA060-TC-BT-PU		○	※ブレーキユニット 本体は含まれせん。	
	A4R		20W	アブソ	—	M-S2A4R-IAA020U-TA-PU	—		○	
	インクリ	—		M-S2A4R-IAA020U-TC-PU	—		○			
	アブソ	—		M-S2A5R-IAA020U-TA-PU	—		○			
	A5R	30W	インクリ	—	M-S2A5R-IAA020U-TC-PU	—		○		
	アブソ		—	M-S2A6R-IAA030U-TA-PU	—		○			
	A6R	インクリ	—	M-S2A6R-IAA030U-TC-PU	—		○			

※CE対応について:CE対応が必要な場合は、モータユニット型式の末尾に「-CE」を追加してください。

RCSシリーズ メンテナンス部品型式リスト

(2) 交換用モータ

シリーズ	タイプ			原点確認 センサ	モータ型式		カップ リング 付	ブレー キ付	備考
	サイズ	モータ W数	エン コード		ブレーキなし	ブレーキ付き			
RCS2W	RA4C	20W	アブソ	センサなし	M-S2WRA4C-IAA020-TA-CO	M-S2WRA4C-IAA020-TA-B-CO	○		
				センサ付き	M-S2WRA4C-IAA020-TA-CO-HS	M-S2WRA4C-IAA020-TA-B-CO-HS	○		
		20W	インクリ	センサなし	M-S2WRA4C-IAA020-TC-CO	M-S2WRA4C-IAA020-TC-B-CO	○		
				センサ付き	M-S2WRA4C-IAA020-TC-CO-HS	M-S2WRA4C-IAA020-TC-B-CO-HS	○		
		30W	アブソ	センサなし	M-S2WRA4C-IAA030-TA-CO	M-S2WRA4C-IAA030-TA-B-CO	○		
				センサ付き	M-S2WRA4C-IAA030-TA-CO-HS	M-S2WRA4C-IAA030-TA-B-CO-HS	○		
	RA4R	30W	インクリ	センサなし	M-S2WRA4C-IAA030-TC-CO	M-S2WRA4C-IAA030-TC-B-CO	○		
				センサ付き	M-S2WRA4C-IAA030-TC-CO-HS	M-S2WRA4C-IAA030-TC-B-CO-HS	○		
		20W	アブソ	センサなし	M-S2WRA4R-IAA020-TA-PU	M-S2WRA4R-IAA020-TA-B-PU		○	
				センサ付き	M-S2WRA4R-IAA020-TA-HS-PU	M-S2WRA4R-IAA020-TA-B-HS-PU		○	
		20W	インクリ	センサなし	M-S2WRA4R-IAA020-TC-PU	M-S2WRA4R-IAA020-TC-B-PU		○	
				センサ付き	M-S2WRA4R-IAA020-TC-HS-PU	M-S2WRA4R-IAA020-TC-B-HS-PU		○	
		30W	アブソ	センサなし	M-S2WRA4R-IAA030-TA-PU	M-S2WRA4R-IAA030-TA-B-PU		○	
				センサ付き	M-S2WRA4R-IAA030-TA-HS-PU	M-S2WRA4R-IAA030-TA-B-HS-PU		○	
		30W	インクリ	センサなし	M-S2WRA4R-IAA030-TC-PU	M-S2WRA4R-IAA030-TC-B-PU		○	
				センサ付き	M-S2WRA4R-IAA030-TC-HS-PU	M-S2WRA4R-IAA030-TC-B-HS-PU		○	

※CE対応について:CE対応が必要な場合は、モータユニット型式の末尾に「-CE」を追加してください。

(3) 交換用ベルト

シリーズ	タイプ	タイミングベルト型式	備考
RCS3	SA8R	TB-RCS3-SA8R	
	SS8R	TB-RCS3-SS8R	
	RA4R	60S2M162R クリーンタイプ	
	RA6R	100S2M280	
	RA7R	100S3M336	
	RA8R	150S3M378	
	RA10R	150S5M565	
RCS2	SA4R	TB-RCS2-SA4R	
	SA5R	TB-RCS2-SA5R	
	SA6R	TB-RCS2-SA6R	
	SA7R	TB-RCS2-SA7R	
	SS7R	TB-RCS2-SS7R	
	SS8R	TB-RCS2-SS8R	
	RA4R	TB-RCS2-RA4R	
	RA5R	TB-RCS2-RA5R	
	A4R	TB-RCS2-A4R	
	A5R	TB-RCS2-A5R	
	A6R	TB-RCS2-A6R	

(4) ロードセル

シリーズ	タイプ	ロードセル型式	備考
RCS3	RA4R	VLC-200N-291	
	RA6R	VLC-600N-291	
	RA7R	VLC-2KN-271	
	RA8R	VLC-2KN-271	
	RA10R	VLC-6KN-082B2	
	RA15R	VLC-50KN-338	
	RA20R	VLC-50KN-338	
RCS2	RA13R	VLC-20KN-082	

IS系シリーズ メンテナンス部品型式リスト

(1) 交換用ステンレスシート

シリーズ	タイプ	ステンレスシート型式 ※1
ISD	S	ST-S1-(ストローク)
	M	ST-M1-(ストローク)
	MX	ST-MX1-(ストローク)
	L	ST-L1-(ストローク)
	LX	ST-LX1-(ストローク)
ISDA/ ISPDA	S	ST-SA1-(ストローク)
	M	ST-MA1-(ストローク)
	MX	ST-MXA1-(ストローク)
	L	ST-LA1-(ストローク)
	LX	ST-LXA1-(ストローク)
ISDB/ ISPDB	S	ST-SB1-(ストローク)
	M	ST-MB1-(ストローク)
	MX	ST-MXB1-(ストローク)
	L	ST-LB1-(ストローク)
	LX	ST-LXB1-(ストローク)
ISDCR/ ISPCR	S	ST-S2-(ストローク)
	M	ST-M2-(ストローク)
	MX	ST-MX2-(ストローク)
	L	ST-L2-(ストローク)
	LX	ST-LX2-(ストローク)

※1 ストローク表記について
アクチュエータ型式内のストローク数値をそのまま使用します。

シリーズ	タイプ	ステンレスシート型式 ※1
ISPCR	W(600W)	ST-W1-(ストローク)
	W(750W)	ST-W2-(ストローク)
	WX(600W)	ST-WX1-(ストローク)
	WX(750W)	ST-WX2-(ストローク)
ISDACR/ ISPDACR	S	ST-SA2-(ストローク)
	M	ST-MA2-(ストローク)
	MX	ST-MXA2-(ストローク)
	L	ST-LA2-(ストローク)
	LX	ST-LXA2-(ストローク)
	W(600W)	ST-WA1-(ストローク)
	W(750W)	ST-WA2-(ストローク)
	WX(600W)	ST-WXA1-(ストローク)
	WX(750W)	ST-WXA2-(ストローク)
ISDBCR/ ISPBCR	S	ST-SB2-(ストローク)
	M	ST-MB2-(ストローク)
	MX	ST-MXB2-(ストローク)
	L	ST-LB2-(ストローク)
	LX	ST-LXB2-(ストローク)
SSPDACR	S	ST-SB3-(ストローク)
	M	ST-MB3-(ストローク)
	L	ST-LB3-(ストローク)

(2) 交換用モータ

シリーズ	タイプ			ケーブル 取出し 方向	モータ型式		カップ リング 付	備考
	サイズ	モータ W数	エン コーダ		ブレーキなし	ブレーキ付き		
ISB ISPB ISDB ISPDB ISDBCR ISPBCR	S	60	バッテリー レス アブソ	A1E, A1S	M-ISB-TMA060-WA-CO-A1	M-ISB-TMA060-WA-B-CO-A1	○	
				A3E, A3S	M-ISB-TMA060-WA-CO-A3	M-ISB-TMA060-WA-B-CO-A3	○	
			アブソ	A1E, A1S	M-ISB-TMA060-TA-CO-A1	M-ISB-TMA060U-TA-B-CO-A1	○	
				A3E, A3S	M-ISB-TMA060-TA-CO-A3	M-ISB-TMA060U-TA-B-CO-A3	○	
			インクリ	A1E, A1S	M-ISB-TMA060-TC-CO-A1	M-ISB-TMA060U-TC-B-CO-A1	○	
				A3E, A3S	M-ISB-TMA060-TC-CO-A3	M-ISB-TMA060U-TC-B-CO-A3	○	
	M	100	バッテリー レス アブソ	A1E, A1S	M-ISB-TMA100-WA-CO-A1	M-ISB-TMA100-WA-B-CO-A1	○	
				A3E, A3S	M-ISB-TMA100-WA-CO-A3	M-ISB-TMA100-WA-B-CO-A3	○	
			アブソ	A1E, A1S	M-ISB-TMA100-TA-CO-A1	M-ISB-TMA100U-TA-B-CO-A1	○	
				A3E, A3S	M-ISB-TMA100-TA-CO-A3	M-ISB-TMA100U-TA-B-CO-A3	○	
			インクリ	A1E, A1S	M-ISB-TMA100-TC-CO-A1	M-ISB-TMA100U-TC-B-CO-A1	○	
				A3E, A3S	M-ISB-TMA100-TC-CO-A3	M-ISB-TMA100U-TC-B-CO-A3	○	
		200	バッテリー レス アブソ	A1E, A1S	M-ISB-TMA200-WA-CO1-A1	M-ISB-TMA200-WA-B-CO1-A1	○	
				A3E, A3S	M-ISB-TMA200-WA-CO1-A3	M-ISB-TMA200-WA-B-CO1-A3	○	
			アブソ	A1E, A1S	M-ISB-TMA200-TA-CO1-A1	M-ISB-TMA200U-TA-B-CO1-A1	○	
				A3E, A3S	M-ISB-TMA200-TA-CO1-A3	M-ISB-TMA200U-TA-B-CO1-A3	○	
			インクリ	A1E, A1S	M-ISB-TMA200-TC-CO1-A1	M-ISB-TMA200U-TC-B-CO1-A1	○	
				A3E, A3S	M-ISB-TMA200-TC-CO1-A3	M-ISB-TMA200U-TC-B-CO1-A3	○	
	L	200	バッテリー レス アブソ	A1E, A1S	M-ISB-TMA200-WA-CO2-A1	M-ISB-TMA200-WA-B-CO2-A1	○	
				A3E, A3S	M-ISB-TMA200-WA-CO2-A3	M-ISB-TMA200-WA-B-CO2-A3	○	
			アブソ	A1E, A1S	M-ISB-TMA200-TA-CO2-A1	M-ISB-TMA200U-TA-B-CO2-A1	○	
				A3E, A3S	M-ISB-TMA200-TA-CO2-A3	M-ISB-TMA200U-TA-B-CO2-A3	○	
			インクリ	A1E, A1S	M-ISB-TMA200-TC-CO2-A1	M-ISB-TMA200U-TC-B-CO2-A1	○	
				A3E, A3S	M-ISB-TMA200-TC-CO2-A3	M-ISB-TMA200U-TC-B-CO2-A3	○	
		400	バッテリー レス アブソ	A1E, A1S	M-ISB-TMA400-WA-CO-A1	M-ISB-TMA400-WA-B-CO-A1	○	
				A3E, A3S	M-ISB-TMA400-WA-CO-A3	M-ISB-TMA400-WA-B-CO-A3	○	
			アブソ	A1E, A1S	M-ISB-TMA400-TA-CO-A1	M-ISB-TMA400U-TA-B-CO-A1	○	
				A3E, A3S	M-ISB-TMA400-TA-CO-A3	M-ISB-TMA400U-TA-B-CO-A3	○	
			インクリ	A1E, A1S	M-ISB-TMA400-TC-CO-A1	M-ISB-TMA400U-TC-B-CO-A1	○	
				A3E, A3S	M-ISB-TMA400-TC-CO-A3	M-ISB-TMA400U-TC-B-CO-A3	○	
SSPA SSPDACR	S	200	アブソ	A1E, A1S	M-SSPA-TMA200-TA-CO-A1	M-SSPA-TMA200U-TA-B-CO-A1	○	
				A3E, A3S	M-SSPA-TMA200-TA-CO-A3	M-SSPA-TMA200U-TA-B-CO-A3	○	
			インクリ	A1E, A1S	M-SSPA-TMA200-TC-CO-A1	M-SSPA-TMA200U-TC-B-CO-A1	○	
				A3E, A3S	M-SSPA-TMA200-TC-CO-A3	M-SSPA-TMA200U-TC-B-CO-A3	○	
	M	400	アブソ	A1E, A1S	M-SSPA-TMA400-TA-CO-A1	M-SSPA-TMA400U-TA-B-CO-A1	○	
				A3E, A3S	M-SSPA-TMA400-TA-CO-A3	M-SSPA-TMA400U-TA-B-CO-A3	○	
			インクリ	A1E, A1S	M-SSPA-TMA400-TC-CO-A1	M-SSPA-TMA400U-TC-B-CO-A1	○	
				A3E, A3S	M-SSPA-TMA400-TC-CO-A3	M-SSPA-TMA400U-TC-B-CO-A3	○	
	L	750	アブソ	A1E, A1S	M-SSPA-TMA750-TA-CO-A1	M-SSPA-TMA750-TA-B-CO-A1	○	
				A3E, A3S	M-SSPA-TMA750-TA-CO-A3	M-SSPA-TMA750-TA-B-CO-A3	○	
			インクリ	A1E, A1S	M-SSPA-TMA750-TC-CO-A1	M-SSPA-TMA750-TC-B-CO-A1	○	
				A3E, A3S	M-SSPA-TMA750-TC-CO-A3	M-SSPA-TMA750-TC-B-CO-A3	○	

IS系シリーズ メンテナンス部品型式リスト

(2) 交換用モータ

シリーズ	タイプ			モータ型式		カップ リング 付	備考
	サイズ	モータ W数	エン コーダ	ブレーキなし	ブレーキ付き		
ISA ISPA	S	60	アブソ	M-ISA-IAA060-TA-CO	M-ISA-IAA060-TA-BT-CO	○	
			インクリ	M-ISA-IAA060-TC-CO	M-ISA-IAA060-TC-BT-CO	○	
	M	100	アブソ	M-ISA-IAA100-TA-CO	M-ISA-IAA100-TA-BT-CO	○	
			インクリ	M-ISA-IAA100-TC-CO	M-ISA-IAA100-TC-BT-CO	○	
		200	アブソ	M-ISA-IAA200M-TA-CO	M-ISA-IAA200M-TA-BT-CO	○	
			インクリ	M-ISA-IAA200M-TC-CO	M-ISA-IAA200M-TC-BT-CO	○	
	L	200	アブソ	M-ISA-IAA200L-TA-CO	M-ISA-IAA200L-TA-BT-CO	○	
			インクリ	M-ISA-IAA200L-TC-CO	M-ISA-IAA200L-TC-BT-CO	○	
		400	アブソ	M-ISA-IAA400-TA-CO	M-ISA-IAA400-TA-BT-CO	○	
			インクリ	M-ISA-IAA400-TC-CO	M-ISA-IAA400-TC-BT-CO	○	
	W	600	アブソ	M-ISA-IAA600-TA-CO	M-ISA-IAA600-TA-BT-CO	○	
			インクリ	M-ISA-IAA600-TC-CO	M-ISA-IAA600-TC-BT-CO	○	
ISDA ISPDACR	S	60	アブソ	M-ISDA-IAA060-TA-CO	M-ISDA-IAA060-TA-BT-CO	○	
			インクリ	M-ISDA-IAA060-TC-CO	M-ISDA-IAA060-TC-BT-CO	○	
	M	100	アブソ	M-ISDA-IAA100-TA-CO	M-ISDA-IAA100-TA-BT-CO	○	
			インクリ	M-ISDA-IAA100-TC-CO	M-ISDA-IAA100-TC-BT-CO	○	
		200	アブソ	M-ISDA-IAA200M-TA-CO	M-ISDA-IAA200M-TA-BT-CO	○	
			インクリ	M-ISDA-IAA200M-TC-CO	M-ISDA-IAA200M-TC-BT-CO	○	
	L	200	アブソ	M-ISDA-IAA200L-TA-CO	M-ISDA-IAA200L-TA-BT-CO	○	
			インクリ	M-ISDA-IAA200L-TC-CO	M-ISDA-IAA200L-TC-BT-CO	○	
		400	アブソ	M-ISDA-IAA400-TA-CO	M-ISDA-IAA400-TA-BT-CO	○	
			インクリ	M-ISDA-IAA400-TC-CO	M-ISDA-IAA400-TC-BT-CO	○	
	W	600	アブソ	M-ISDA-IAA600-TA-CO	M-ISDA-IAA600-TA-BT-CO	○	
			インクリ	M-ISDA-IAA600-TC-CO	M-ISDA-IAA600-TC-BT-CO	○	
		750	アブソ	M-ISDA-IAA750-TA-CO	M-ISDA-IAA750-TA-BT-CO	○	
			インクリ	M-ISDA-IAA750-TC-CO	M-ISDA-IAA750-TC-BT-CO	○	
			アブソ	M-ISDA-IAA750-TA-CO	M-ISDA-IAA750-TA-BT-CO	○	
			インクリ	M-ISDA-IAA750-TC-CO	M-ISDA-IAA750-TC-BT-CO	○	

(3) 中間サポート部品

シリーズ	タイプ	中間サポート部品	
		サポートフック型式 (1台分：スライダ及びベース取付け各2ヶ)	テンションワイヤ型式 ※1 (1台分：2本)
IS	MXMX	WF-1	WR-ISMX-(ストローク)
	LXMX	WF-2	WR-ISLX-(ストローク)
	LXUWX		WR-ISUWX-(ストローク)
ISP	WXXMX(600W)	WF-3	WR-WXXMX1-(ストローク)
	WXXMX(750W)		WR-WXXMX2-(ストローク)
ISB/ISPB	MXMX	WF-1	WR-MXMB-(ストローク)
	LXMX		WR-LXMB-(ストローク)
	LXUWX		WR-LXUB-(ストローク)
ISA/ISPA	MXMX	WF-2	WR-MXMA-(ストローク)
	LXMX		WR-LXMA-(ストローク)
	LXUWX		WR-LXUA-(ストローク)
	WXXMX(600W)	WF-3	WR-WXMA1-(ストローク)
	WXXMX(750W)		WR-WXMA2-(ストローク)
ISD	MX	WF-1	WR-MX1-(ストローク)
	LX	WF-2	WR-LX1-(ストローク)
ISDA/ISPDA	MX	WF-1	WR-MXA1-(ストローク)
	LX	WF-2	WR-LXA1-(ストローク)
ISDB/ISPDB	MX	WF-4	WR-MXB1-(ストローク)
	LX		WR-LXB1-(ストローク)
ISDCR/ISPDCR	MX	WF-1	WR-MX1-(ストローク)
	LX	WF-2	WR-LX1-(ストローク)
ISPDCR	WX(600W)	WF-3	WR-WX1-(ストローク)
	WX(750W)		WR-WX2-(ストローク)
ISDACR/ISPDACR	MX	WF-1	WR-MXA1-(ストローク)
	LX	WF-2	WR-LXA1-(ストローク)
	WX(600W)	WF-3	WR-WXA1-(ストローク)
	WX(750W)		WR-WXA2-(ストローク)
ISDBCRCR/ISPDBCRCR	MX	WF-1	WR-MXB1-(ストローク)
	LX		WR-LXB1-(ストローク)

※1 ストローク表記について
アクチュエータ型式内のストローク数値をそのまま使用します。

LSA系シリーズ メンテナンス部品型式リスト

(1) 交換用ステンレスシート・ベア内ケーブルASSY

シリーズ	タイプ		ステンレスシート型式 ※2	ベア内ケーブルASSY型式 ※1、※2
LSA	シャフトタイプ	S6SS	ST-S6SS-(ストローク)	CB-LSAS6SS-AST(ストローク)
		S6SM	ST-S6SM-(ストローク)	CB-LSAS6SM-AST(ストローク)
		S8SS	ST-S8SS-(ストローク)	CB-LSAS8SS-AST(ストローク)
		S8SM	ST-S8SM-(ストローク)	CB-LSAS8SM-AST(ストローク)
		S8HS	ST-S8HS-(ストローク)	CB-LSAS8HS-AST(ストローク)
		S8HM	ST-S8HM-(ストローク)	CB-LSAS8HM-AST(ストローク)
		S10SS	ST-S10SS-(ストローク)	CB-LSAS10SS-AST(ストローク)
		S10SM	ST-S10SM-(ストローク)	CB-LSAS10SM-AST(ストローク)
		S10HS	ST-S10HS-(ストローク)	CB-LSAS10HS-AST(ストローク)
		S10HM	ST-S10HM-(ストローク)	CB-LSAS10HM-AST(ストローク)
	小型タイプ	H8SS	ST-H8SS-(ストローク)	CB-LSAH8SS-AST(ストローク)
		H8SM	ST-H8SM-(ストローク)	CB-LSAH8SM-AST(ストローク)
		H8HS	ST-H8HS-(ストローク)	CB-LSAH8HS-AST(ストローク)
		H8HM	ST-H8HM-(ストローク)	CB-LSAH8HM-AST(ストローク)
	扁平タイプ	L15SS	設定なし	CB-LSAL15SS-AST(ストローク)
		L15SM		CB-LSAL15SM-AST(ストローク)
	中型タイプ	N10SS	ST-N10SS-(ストローク)	CB-LSAN10SS-AST(ストローク)
		N10SM	ST-N10SM-(ストローク)	CB-LSAN10SM-AST(ストローク)
		N15SS	ST-N15SS-(ストローク)	CB-LSAN15SS-AST(ストローク)
		N15SM	ST-N15SM-(ストローク)	CB-LSAN15SM-AST(ストローク)
		N15HS	ST-N15HS-(ストローク)	CB-LSAN15HS-AST(ストローク)
		N15HM	ST-N15HM-(ストローク)	CB-LSAN15HM-AST(ストローク)
		N19SS	ST-N19SS-(ストローク)	CB-LSAN19SS-AST(ストローク)
		N19SM	ST-N19SM-(ストローク)	CB-LSAN19SM-AST(ストローク)
	大型タイプ	W21SS	ST-W21SS-(ストローク)	CB-LSAW21SS-AST(ストローク)
		W21SM	ST-W21SM-(ストローク)	CB-LSAW21SM-AST(ストローク)
		W21HS	ST-W21HS-(ストローク)	CB-LSAW21HS-AST(ストローク)
		W21HM	ST-W21HM-(ストローク)	CB-LSAW21HM-AST(ストローク)
LSAS	中型タイプ	N10SS	ST-N10SS-(ストローク)	CB-LSASN10SS-AST(ストローク)
		N10SM	ST-N10SM-(ストローク)	CB-LSASN10SM-AST(ストローク)
		N15SS	ST-N15SS-(ストローク)	CB-LSASN15SS-AST(ストローク)
		N15SM	ST-N15SM-(ストローク)	CB-LSASN15SM-AST(ストローク)
		N15HS	ST-N15HS-(ストローク)	CB-LSASN15HS-AST(ストローク)
		N15HM	ST-N15HM-(ストローク)	CB-LSASN15HM-AST(ストローク)

※1 全て1スライダ分のケーブルとなります。

※2 ストローク表記について
アクチュエータ型式内のストローク数値をそのまま使用します。

NS系シリーズ メンテナンス部品型式リスト

(1) 中間サポート部品

シリーズ	タイプ	中間サポート部品	
		サポートフッカー式型式 (1台分：スライダ及びベース取付け各2ヶ)	テンションワイヤ型式 ※3 (1台分：2本)
NS	MXMXS	WF-5	WR-NMX-(ストローク)
	LXMXS	WF-6	WR-NLX-(ストローク)

(2) 交換用ベア内ケーブル

シリーズ	タイプ		ベア内ケーブルASSY型式 ※2、※3
NS	小型タイプ	SXMS	CB-SXMS-AST(ストローク)
		SXMM	CB-SXMM-AST(ストローク)
		SZMS	CB-SZMS-AST(ストローク)
		SZMM	CB-SZMM-AST(ストローク)
	中型タイプ	MXMS	CB-MXMS-AST(ストローク)
		MXMM	CB-MXMM-AST(ストローク)
		MXMXS	CB-MXMXS-AST(ストローク)
		MZMS	CB-MZMS-AST(ストローク)
		MZMM	CB-MZMM-AST(ストローク)
	大型タイプ	LXMS	CB-LXMS-AST(ストローク)
		LXMM	CB-LXMM-AST(ストローク)
		LXMXS	CB-LXMXS-AST(ストローク)
		LZMS	CB-LZMS-AST(ストローク)
		LZMM	CB-LZMM-AST(ストローク)
	大型タイプ (オプション：LS) ※1	LXMS	CB-LXMS-AST(ストローク)-LS
		LXMM	CB-LXMM-AST(ストローク)-LS
		LXMXS	CB-LXMXS-AST(ストローク)-LS
		LZMS	CB-LZMS-AST(ストローク)-LS
		LZMM	CB-LZMM-AST(ストローク)-LS
	大型タイプ (オプション：ET) ※1	LXMS	CB-LXMS-AST(ストローク)-ET
		LXMM	CB-LXMM-AST(ストローク)-ET
		LXMXS	CB-LXMXS-AST(ストローク)-ET
		LZMS	CB-LZMS-AST(ストローク)-ET
		LZMM	CB-LZMM-AST(ストローク)-ET
	大型タイプ (オプション：LS、ET) ※1	LXMS	CB-LXMS-AST(ストローク)-LS-ET
		LXMM	CB-LXMM-AST(ストローク)-LS-ET
		LXMXS	CB-LXMXS-AST(ストローク)-LS-ET
		LZMS	CB-LZMS-AST(ストローク)-LS-ET
		LZMM	CB-LZMM-AST(ストローク)-LS-ET

※1 LS … リミットセンサ仕様 ET … 拡張ケーブルベア仕様

※2 全て1スライダ分のケーブルとなります。

※3 ストローク表記について
アクチュエータ型式内のストローク数値をそのまま使用します。

IXPシリーズ メンテナンス部品型式リスト

(1) 交換用モータ

本体型式	モータ 軸NO.	型式	備考
IXP-□N35/45	1 軸目	M-IXP-N35-1	
	2 軸目	M-IXP-N35-2	
	3 軸目(ブレーキ無)	M-IXP-N35-3-PU	金具、プーリー付き
	4 軸目	M-IXP-N35-4-PU	
IXP-□N55/65	1 軸目	M-IXP-N55-1	
	2 軸目	M-IXP-N55-2	
	3 軸目(ブレーキ無)	M-IXP-N55-3-PU	金具、プーリー付き、ブレーキなし
	3 軸目(ブレーキ有)	M-IXP-N55-3-B-PU	金具、プーリー付き、ブレーキ付き
	4 軸目	M-IXP-N55-4-PU	

(2) 交換用ベルト

本体型式	タイミングベルト(上下軸用)	タイミングベルト(回転軸用)
IXP-□N35/45	TB-IXP-N35-3	TB-IXP-N35-4
IXP-□N55/65	TB-IXP-N55-3	TB-IXP-N55-4

メンテナンス部品リスト

(1) 交換用バッテリー

シリーズ/タイプ	バッテリー種別	型式	取付	方式	バッテリー寿命	充電時間	備考
SEL-E/G	システムメモリ	3/V80H	基板実装	充電式	6～10年	100時間	フル充電時：メモリ約60日間保持
	アブソバッテリー	—	—	—	—	—	—
DS-S-C1	システムメモリ	3/V80H	基板実装	充電式	6年	72時間	フル充電時：メモリ約60日間保持
	アブソバッテリー	—	—	—	—	—	—
RCS-C	システムメモリ	—	—	—	—	—	—
	アブソバッテリー	AB-1	コネクタ接続	放電式	20000時間	—	通電時間0%の場合
RCP-C	システムメモリ	—	—	—	—	—	—
	アブソバッテリー	AB-2	コネクタ接続	充電式	4年	48時間	フル充電時：メモリ約250時間保持
RCP2-C	システムメモリ	—	—	—	—	—	—
	アブソバッテリー	AB-4	コネクタ接続	充電式	3年	48時間	フル充電時：メモリ約250時間保持
E-CON	システムメモリ	—	—	—	—	—	—
	アブソバッテリー	AB-1	コネクタ接続	放電式	20000時間	—	通電時間0%の場合
SCON-C/CA/CB	システムメモリ	—	—	—	—	—	—
	アブソバッテリー	AB-5	コネクタ接続	放電式	2年	—	通電時間0%の場合
XSEL-J/K	システムメモリ	CR2032	バッテリーフォルダ接続	放電式	1年半	—	通電時間0%の場合
	アブソバッテリー	IA-XAB-BT	コネクタ接続	放電式	1年	—	通電時間0%の場合
XSEL-P/Q	システムメモリ	CR2032	バッテリーフォルダ接続	放電式	1年半	—	通電時間0%の場合
	アブソバッテリー	AB-5	コネクタ接続	放電式	2年	—	通電時間0%の場合
XSEL-R/S	システムメモリ	—	—	—	—	—	—
	アブソバッテリー	AB-5	コネクタ接続	放電式	2年	—	通電時間0%の場合
PSEL	システムメモリ	AB-5	コネクタ接続	放電式	5年	—	通電時間0%の場合
	アブソバッテリー	AB-7	コネクタ接続	充電式	3年	72時間	フル充電時：メモリ約5～20日間保持
ASEL	システムメモリ	AB-5	コネクタ接続	放電式	5年	—	通電時間0%の場合
	アブソバッテリー (アブソリユート仕様)	AB-5	コネクタ接続	放電式	2年	—	通電時間0%の場合
	アブソバッテリー (簡易アブソリユート仕様)	AB-7	コネクタ接続	充電式	3年	72時間	フル充電時：メモリ約5～20日間保持
SSEL	システムメモリ	AB-5	コネクタ接続	放電式	5年	—	通電時間0%の場合
	アブソバッテリー	AB-5	コネクタ接続	放電式	2年	—	通電時間0%の場合
MSEL	アブソバッテリー	AB-7	コネクタ接続	充電式	3年	72時間	フル充電時：メモリ約5～20日間保持
MSEP/MCON	システムメモリ	—	—	—	—	—	—
	アブソバッテリー	AB-7	コネクタ接続	充電式	3年	72時間	フル充電時：メモリ約5～20日間保持
MSCON	システムメモリ	—	—	—	—	—	—
	アブソバッテリー	AB-5	コネクタ接続	放電式	2年	—	通電時間0%の場合
PCON-C/CY/SE	システムメモリ	—	—	—	—	—	—
	アブソバッテリー	AB-7	コネクタ接続	充電式	3年	72時間	フル充電時：メモリ約5～20日間保持
ACON-C/CY/SE	システムメモリ	—	—	—	—	—	—
	アブソバッテリー	AB-7	コネクタ接続	充電式	3年	72時間	フル充電時：メモリ約5～20日間保持
PCON-CA (バルス列は除く)	システムメモリ	—	—	—	—	—	—
	アブソバッテリー	AB-7	コネクタ接続	充電式	3年	72時間	フル充電時：メモリ約5～20日間保持
ACON-CA/CB DCON-CB (バルス列は除く)	システムメモリ	—	—	—	—	—	—
	アブソバッテリー (アブソリユート仕様)	AB-5	コネクタ接続	放電式	2年	—	通電時間0%の場合
	アブソバッテリー (簡易アブソリユート仕様)	AB-7	コネクタ接続	充電式	3年	72時間	フル充電時：メモリ約5～20日間保持
スカラ (IX-12/15/18)	システムメモリ	—	—	—	—	—	—
	アブソバッテリー	AB-6	コネクタ接続	放電式	3年	—	通電時間0%の場合
スカラ (IX-12/15/18 以外)	システムメモリ	—	—	—	—	—	—
	アブソバッテリー	AB-3	コネクタ接続	放電式	3年	—	通電時間0%の場合

■ AB-1



■ AB-2




■ AB-3



■ AB-4



■ AB-5



■ AB-6



■ AB-7



■ IA-XAB-BT



■ CR2032



■ 3/V80H




メンテナンス部品リスト


(2) 交換用ファン

シリーズ/タイプ	型式	取付	備考
SEL-E/G	2510-5L	コネクタ接続	CPUユニット内
	0406-5V	コネクタ接続	サーボユニット内
	0410-5V	コネクタ接続	1ユニットタイプ
RCP2-CF	MGA4024YB-A10 (CON)	コネクタ接続	
E-CON	F412R-24MB (ECON)	基板実装	
SCON-C/CA (400W 以上)	MGA4024LB-O10	コネクタ接続	
SCON-CB (400 ~ 750W)	MGT4024LB-O10	コネクタ接続	
SCON-CB (3000 ~ 3300W)	MGT6024HB-O10 (SCON-CB)	コネクタ接続	
SCON-CAL	SCON-FU	専用ユニット	(= MGT3005ZB-O10)
XSEL-J/K	F412R-24MB (XSEL)	コネクタ接続	
XSEL-P/Q	MGA4024YB-A10 (SEL)	コネクタ接続	
XSEL-R/S	MGT4024YB-O10 (XSEL)	コネクタ接続	
SSEL	MGA4024YB-A10 (SEL)	コネクタ接続	
MSEL	MGT4024YB-O10 (MSEL)	コネクタ接続	
MSEP/MCON	MSEP-FU	専用ユニット	(=MGT6024YB-O10)
MSCON	MGT4024YB-O10 (MSCON)	コネクタ接続	
RACON・RPCON	D03X-05TM	コネクタ接続	
PCON-CF	MGA4024YB-A10 (CON)	コネクタ接続	
PCON-CFA	PCON-FU	専用ユニット	(= MGT3005ZB-O10)
MEC	MGT6024HB-O10 (MEC)	コネクタ接続	
TT	MGA4024YB-A10 (SEL)	コネクタ接続	
TTA	MGT4024YB-O10 (TTA)	コネクタ接続	

■ 2510-5L



■ 0406-5V



■ 0410-5V



■ MGA4024YB-A10(CON)



■ F412R-24MB(ECON)



■ MGA4024LB-010



■ F412R-24MB(XSEL)



■ MGA4024YB-A10(SEL)



■ MGT4024YB-010



■ MSEP-FU



■ D03X-05TM



■ MGT3005ZB-010



■ MGT6024HB-010(MEC)



■ MGT4024LB-010



■ MGT6024HB-010 (SCON-CB)



アイエイアイお客様センター “エイト”

安心とは **24時間対応** のことです



0800-888-0088
FAX.0800-888-0099

《受付時間》 月～金 24時間 (月 7:00AM～金 翌朝7:00AM)
土、祝日 8:00AM～5:00PM (年末年始を除く)

(*上記フリーダイヤルがつかない場合は、こちらをご利用ください (通話料無料))
TEL.0120-119-480 FAX.0120-119-486

株式会社 **アイエイアイ**

本 社	〒424-0103	静岡県静岡市清水区尾羽577-1	TEL 054-364-5105	FAX 054-364-2589
東京営業所	〒105-0014	東京都港区芝3-24-7 芝エクスージビルディング4F	TEL 03-5419-1601	FAX 03-3455-5707
大阪営業所	〒530-0002	大阪市北区曽根崎新地2-5-3 堂島TSSビル4F	TEL 06-6457-1171	FAX 06-6457-1185
名古屋営業所	〒460-0008	名古屋市中区栄5-28-12 名古屋若宮ビル8F	TEL 052-269-2931	FAX 052-269-2933
盛岡営業所	〒020-0062	岩手県盛岡市長田町6-7 クリエ21ビル7F	TEL 019-623-9700	FAX 019-623-9701
仙台営業所	〒980-0802	宮城県仙台市青葉区二日町14-15 アミグランデ二日町4F	TEL 022-723-2031	FAX 022-723-2032
新潟営業所	〒940-0082	新潟県長岡市千歳3-5-17 センザビル2F	TEL 0258-31-8320	FAX 0258-31-8321
宇都宮営業所	〒321-0953	栃木県宇都宮市東宿郷5-1-16 ルーセントビル3F	TEL 028-614-3651	FAX 028-614-3653
熊谷営業所	〒360-0847	埼玉県熊谷市籠原南1-312 あかりビル5F	TEL 048-530-6555	FAX 048-530-6556
茨城営業所	〒300-1207	茨城県牛久市ひたち野東5-3-2 ひたち野うしく池田ビル2F	TEL 029-830-8312	FAX 029-830-8313
多摩営業所	〒190-0023	東京都立川市柴崎町3-14-2 BOSENビル2F	TEL 042-522-9881	FAX 042-522-9882
厚木営業所	〒243-0014	厚木市旭町1-10-6 シャンロック石井ビル3F	TEL 046-226-7131	FAX 046-226-7133
長野営業所	〒390-0852	長野県松本市島立943 ハーモネットビル401	TEL 0263-40-3710	FAX 0263-40-3715
甲府営業所	〒400-0031	山梨県甲府市丸の内2-12-1 ミサトビル3F	TEL 055-230-2626	FAX 055-230-2636
静岡営業所	〒424-0103	静岡県静岡市清水区尾羽577-1	TEL 054-364-6293	FAX 054-364-2589
浜松営業所	〒430-0936	静岡県浜松市中区大工町125 セクスイハイム鴨江小路ビルディング7F	TEL 053-459-1780	FAX 053-458-1318
豊田営業所	〒446-0056	愛知県安城市三河安城町1-9-2 第二東祥ビル3F	TEL 0566-71-1888	FAX 0566-71-1877
金沢営業所	〒920-0024	石川県金沢市西念3-1-32 西清ビルA棟2F	TEL 076-234-3116	FAX 076-234-3107
京都営業所	〒612-8418	京都府京都市伏見区竹田向代町12	TEL 075-693-8211	FAX 075-693-8233
兵庫営業所	〒673-0898	兵庫県明石市櫛屋町8-34 大同生命明石ビル8F	TEL 078-913-6333	FAX 078-913-6339
岡山営業所	〒700-0973	岡山県岡山市北区下中野311-114 OMOTO-ROOT BLD.101	TEL 086-805-2611	FAX 086-244-6767
広島営業所	〒730-0802	広島市中区本川町2-1-9 日宝本川町ビル5F	TEL 082-532-1750	FAX 082-532-1751
松山営業所	〒790-0905	愛媛県松山市榊味4-9-22 フォーレスト21 1F	TEL 089-986-8562	FAX 089-986-8563
福岡営業所	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東3-13-21 エフビルWING7F	TEL 092-415-4466	FAX 092-415-4467
大分出張所	〒870-0823	大分県大分市東大道1-11-1 タンネンバウムⅢ 2F	TEL 097-543-7745	FAX 097-543-7746
熊本営業所	〒862-0954	熊本県中央区神水1-38-33 幸山ビル1F	TEL 096-386-5210	FAX 096-386-5112

IAI America, Inc.
Head Office 2690W 237th Street Torrance CA 90505
Chicago Office 110 E. State Parkway Schaumburg, IL 60173

IAI Industrieroboter GmbH
Ober der Röth 4, D-65824 Schwalbach am Taunus, Germany

IAI (Shanghai) Co., Ltd.
SHANGHAI JIAHUA BUSINESS CENTER A8-303,808,
Hongqiao Rd. shanghai 200030, China

IAI Robot (Thailand) Co., Ltd.
825 PhairojKijja Tower 12th Floor, Bangna-Trad RD.,
Bangna, Bangna, Bangkok 10260, Thailand

ホームページ www.iai-robot.co.jp
当カタログに記載されている内容は、製品改良のため予告なしに変更することがあります。
ロボシリンダ/ROBOCYLINDER/ラジアルシリンダ/RADIAL CYLINDER/パワーコン/パワーコンスカラは株式会社アイエイアイの登録商標です。